

Heisswasser Hochdruckreiniger für anspruchvollste Reinigungsaufgaben

Der MH 8P vereint kraftvollen Druck mit hoher Wasserleistung, wie sie für die Reinigung extrem starker Verschmutzungen in der Landwirtschaft, auf dem Bau, im Transportwesen oder der Industrie benötigt wird. Neben der überzeugenden Reinigungswirkung macht insbesondere die hohe Schwemtleistung den MH 8P zum idealen Partner für anspruchsvollste Reinigungsaufgaben.




Die MH 8P Serie zeichnet sich durch niedrige Betriebs- und Wartungskosten, Robustheit, Langlebigkeit und hohe Reinigungswirkung aus. Die Heizkosten werden dank des preisgekrönten EcoPower Wärmetauschersystems mit einem Wirkungsgrad > 92% gesenkt. Darüber hinaus enthält das Gerät alle bekannten Merkmale der MH-Reihe wie höchste Mobilität, Diagnosesystem, Maschinenschutz und Quick-Service-Konzept.



- EcoPower Wärmetauscher (>92% Wirkungsgrad) mit Eco-Energiesparmodus sorgt für niedrige Brennstoffkosten
- Messingzylinderkopf
- 4 Keramikkolben für hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit
- Flussgesteuertes Regelsystem
- Innovatives Design mit 4 grossen Rädern gewährleistet überzeugende Mobilität
- Öltank mit Ölstandsanzeige
- Warnsystem bei niedrigem Pumpenölstand bzw. Brennstofffüllstand
- Interne Diagnosefunktion
- Benutzerfreundliches Bedienfeld

Abb. ähnlich

• Serienmässige Ausstattung

Lieferumfang	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 8P-180/2000 FAX 400/3/50 EU	MH 8P-180/2000 FA 400/3/50 EU	Preis
Preis CHF			10.050,00	9.804,00	
Hochdruckschlauch, DN12					
 HP-HOSE DN12X10M QC 3/8 AG NILFISK HW	101406186	0		•	0,00
Sprühpistole					
 Sprühgriff m. hohem Durchfluss	106404530	0	•	•	188,70
Tornado Nozzle with Indication Ring					
 HD-Düse 1200 TORNADO	101119758	0	•	•	39,00

Heisswasser Hochdruckreiniger für anspruchvollste Reinigungsaufgaben

Modell	MH 8P-180/2000 FAX 400/3/50 EU	MH 8P-180/2000 FA 400/3/50 EU
Artikel-Nr.	107146965	107146970

Produkteigenschaften

Eco power Wärmetauscher - hocheffizient	•	•
Schlauchtrommel	•	
Pumpenöl-Warnsystem	•	•
Service Anzeige	•	•
Verzögerter Automatik Start/Stop	•	•
Flammüberwachung	•	•
NA6+ - 4-Keramikkolbenpumpe	•	•

Technische Spezifikationen	MH 8P-180/2000 FAX 400/3/50 EU	MH 8P-180/2000 FA 400/3/50 EU
Druck (bar/MPa)	180/18	180/18
Reinigungswirkung (Impact)	10.6	10.6
Pumpendrehzahl (U/min)	1450	1450
Leistungsaufnahme (kW)	14.7	14.7
Elektrischer Anschlusswert (V~/Hz/A)	400/3/50/25	400/3/50/25
Wasserleistung qmax/qiec (l/Std.)	2000/1950	2000/1950
Wassertemperatur (°C)	70/150	70/150
Netzkabel (m)	5	5
Brennstoffverbrauch ΔT = 45°C (kg/h)	8.8	8.8
Brennstofftank (l)	30	30
Reinigungsmitteltank (l)	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10
Düsengröße	.1200	.1200
Max. Zulauftemperatur (°C)	40	40
Keramikkolben	4	4
Abmessungen L x B x H (mm)	1188x700x1045	1188x700x1045
Gewicht (kg)	227	219
Anwendungshäufigkeit Stunden pro Tag	7	7












● Serienmässige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 8P-180/2000 FAX 400/3/50 EU	MH 8P-180/2000 FA 400/3/50 EU	Preis
Preis CHF			10.050,00	9.804,00	
Kupplung und Adapter Gegenstück					
	"Verbindungsstück 3/4""	1718	0	○	9,00














Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.












Heisswasser Hochdruckreiniger für anspruchvollste Reinigungsaufgaben

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 8P-180/2000 FAX 400/3/50 EU	MH 8P-180/2000 FA 400/3/50 EU	Preis
 Kupplung kpl. 3/4	1602945	0	○	○	53,60
 Kupplung M21X1.5	66162	0	○	○	220,00
 Schlauchtülle ø20 R3/4" vormontiert CuZn	61369	0	○	○	22,50
Hochdruckschlauch, DN10					
 HD-Schlauch DN10 x30m 3/8	1402098	0	○	○	454,70
 HD-Schlauch DN10x1m 3/8	1402916	0	○	○	49,90
 HD-Schlauch DN10x2m 3/8	1402924	0	○	○	51,90
 HD-Schlauch DN10x3m 3/8	1402932	0	○	○	133,10
 HD-Schlauch DN10x5m 3/8	1402940	0	○	○	149,25
 HD-Schlauch DN10x10m/3/8	6101766	0	○	○	201,10
 HD-Schlauch DN10x20m	1402072	0	○	○	312,60
 HD-Schlauch DN10x50m 3/8	1402759	0	○	○	734,30












Heisswasser Hochdruckreiniger für anspruchvollste Reinigungsaufgaben

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 8P-180/2000 FAX 400/3/50 EU	MH 8P-180/2000 FA 400/3/50 EU	Preis
	Hochdruckschlauch 15m 3/8 DN10 max 150C	1402064	0	○	○	304,30
	Schlauch 25m	1402080	0	○	○	341,90
Tornado Nozzle with Indication Ring						
	Düsenschutz	106402425	0	○	○	4,30
	HD-Düse 1200 TORNADO	101119758	0	●	●	39,00
Ergo Kupplung und Adapter						
	Anschlussstück	1600493	0	○	○	7,05
	Dichtring	1801075	0	○	○	3,05
	Nippel Schnellkupplung	1603101	0	○	○	33,50
	Nippel f. Sprührohr ERGO	1609325	0	○	○	52,35
	Schnellkupplung kpl.	106402075	0	○	○	40,15
Kupplung und Adapter						
	"Schlauchanschluss 3/4""	1311	0	○	○	24,05
	Adapter KEW Quick-Nippel	66159	0	○	○	89,25

Heisswasser Hochdruckreiniger für anspruchvollste Reinigungsaufgaben

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 8P-180/2000 FAX 400/3/50 EU	MH 8P-180/2000 FA 400/3/50 EU	Preis
 Adapter KEW Stecknippel	66161	0	○	○	85,65
 Nippel 1/2, Schnellkupp-	1604669	0	○	○	23,10
 Nippel, Schnellkupplung	1600659	0	○	○	16,30
 Reduktionsstück f.Hand-	6401067	0	○	○	66,95
 Schnellkupplung schwarz	1608629	0	○	○	4,70
Schläuche und Verbindungen					
 NILFISK BA VALVE WO COUPLER	106411184	0	○	○	179,20
 NILFISK BA Ventil COMP. NITO	106411178	0	○	○	248,90
 Rückflussverhinderer	106411179	0	○	○	187,60
 Schlauch ø19,5x4,5 MeWa m.Gewebe Gummi	6465	0	○	○	86,75
Abriebfester Hochdruckschlauch, DN12					
 HD-Schlauch DN10x10m SL	6101767	0	○	○	240,60
 HD-Schlauch DN10x15m 3/8	1401983	0	○	○	287,20












Heisswasser Hochdruckreiniger für anspruchvollste Reinigungsaufgaben

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 8P-180/2000 FAX 400/3/50 EU	MH 8P-180/2000 FA 400/3/50 EU	Preis
	HD-Schlauch DN10x20m 3/8	1401991	0	○	○	390,30
	HD-Schlauch DN10x25m 3/8	1402007	0	○	○	439,80
	HD-Schlauch DN10x30m 3/8	1402015	0	○	○	401,60
Hochdruckschlauch, DN12						
	HD-Schlauch 1/2 x 10m	4810219	0	○	○	248,50
	HD-Schlauch kpl. DN12x15m	4810213	0	○	○	325,70
	HD-Schlauch kpl. DN12x20m	4810214	0	○	○	304,70
	HP-HOSE DN12X10M QC 3/8 AG NILFISK HW	101406186	0	○	●	0,00
Schlauchtrommel						
	Reinigungswagen	6401094	0	○	○	5.783,00
	Schlauchtrommel klappbar	106403168	0		○	1.577,00
	Schlauchtrommel m. 20m HD-Schlauch	106403131	0	○	○	943,10
	Schlauchtrommel mobil 50m 3/8	6400170	0	○	○	1.898,00
Sprühpistole						











NILFISK

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.










Heisswasser Hochdruckreiniger für anspruchvollste Reinigungsaufgaben

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 8P-180/2000 FAX 400/3/50 EU	MH 8P-180/2000 FA 400/3/50 EU	Preis
 ERGO 3000, Pistole mit Drehverriegelung	106402190	0	○	○	247,80
 Rep.-Satz Gelenk Pistole	101119484	0	○	○	48,35
 Sprühgriff m. hohem Durchfluss	106404530	0	●	●	188,70
Sonstiges					
 Abgasrohr D148x197 geschw	301001089	0	○	○	283,20
 Seitenhandgriff für	106402110	0	○	○	32,80
FlexoPower-Strahlrohr					
 FLEXOPOWER PLUS 960	106402282	0	○	○	124,65
 FLEXOPOWER PLUS 960 W/O NOZZLE BLUE	106408229	0	○	○	127,10
 FLEXOPOWER PLUS 990 W/O NOZZLE BLUE	106408228	0	○	○	127,10
 FLEXOPOWER PLUS 1120 W/O NOZZLE BLUE	106408227	0	○	○	127,50
 FLEXOPOWER PLUS 990	106402281	0	○	○	125,50
Kurz-Strahlrohr					
 Doppelstrahlrohr 90 mm	106402150	0	○	○	221,30

Heisswasser Hochdruckreiniger für anspruchvollste Reinigungsaufgaben

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 8P-180/2000 FAX 400/3/50 EU	MH 8P-180/2000 FA 400/3/50 EU	Preis
 Strahlrohr 90 ohne Düse	106402151	0	○	○	101,35
Spezial-Strahlrohr					
 Sprührohr Distanz- 1,5m	6401193	0	○	○	165,60
 Sprührohr gebogen f.Unter	6402016	0	○	○	172,80
Spezialdüse					
 Behälterreinigungsdüse	15861	0	○	○	67,00
 Schutzkappe	18430	0	○	○	3,05
 Standard Düse	2802696	0	○	○	23,05
Filter Hochdruckreiniger					
 FILTER FOR WATER BREAK TANK ACCESS	106403194	0	○	○	29,15
 Filterpatrone für Fein-	1104041	0	○	○	52,80
Waschbürsten					
 Bürsteneinsatz	10356	0	○	○	123,60
 Lanzenbürste L1550mm	6400088	0	○	○	404,10

Heisswasser Hochdruckreiniger für anspruchvollste Reinigungsaufgaben

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 8P-180/2000 FAX 400/3/50 EU	MH 8P-180/2000 FA 400/3/50 EU	Preis
 Reinigungsbürste lang	6400087	0	○	○	421,90
 Waschbürste	14202	0	○	○	414,30
Injektoren und Schaumprüher					
 HD-Schlauch DN10x0,3m	301001311	0	○	○	0,00
 Schauminjektor f. Poseido	106402248	0	○	○	267,50
 Schaumlanze kurz 600mm	6404368	0	○	○	255,60
 Schaumlanze lang 1200mm	6404369	0	○	○	232,90
Externe Bedienelemente					
 REMOTE CONTROL 2X DETERGENT ACCESSORY	106403196	0	○	○	1.953,00
Nassfilter					
 FILTER CPL. WATER INLET 5000MM2 50M MH	107145926	0	○	○	41,05
 FILTER WATER INLET 5000MM2 50M MH BLUE	107143705	0	○	○	37,10