

Zuverlässig, gründlich und kosteneffizient

Unsere effizienten Heißwasser-Hochdruckreiniger meistern selbst die härtesten Reinigungsaufgaben mühelos. Die MH Standard-Reihe bietet eine leistungsstarke und zuverlässige Leistung und senkt mit Biokraftstoff Kosten, Ausfallzeiten und CO₂-Emissionen um bis zu 80 % – so geht Reinigung heute! Das Herzstück der MH Standard-Reihe: unser biokraftstofffähiger Wärmetauscher. Sein Design bietet eine Energieeffizienz von 92 %.





Die MH Standard-Reihe ist in verschiedenen Leistungsstufen erhältlich, denn jede Branche hat ihre eigenen Reinigungsanforderungen. Alle Modelle stoßen beim Einsatz von Biokraftstoff bis zu 80 % weniger CO₂ aus. Zu den wichtigsten Merkmalen und Vorteilen gehören:

- Verschiedene Motor- und Pumpengrößen – ermöglichen flexible Laufzeiten, die auf verschiedene Branchen zugeschnitten sind.
- Heißwassereffizienz – löst Fette und Öle effektiver als kaltes Wasser.
- Biokraftstoffkompatibilität – ermöglicht es, Brennstoffe nach Vorliebe und Verfügbarkeit auszuwählen (bis zu 80 % geringere Emissionen bei Biokraftstoffen).
- Intuitive und benutzerfreundliche Bedienung – ohne Schulung direkt starten, dank farblich hervorgehobenen Bedienelementen.
- Nilfisk Service App – bietet einfache Fern-Diagnosefunktionen, um den Service zu beschleunigen und Kosten zu senken, indem unnötige Ausfälle und Wartungsarbeiten vermieden werden.

Abb. ähnlich



• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH40M-190/940 PA 400/3/50 EU	Preis
Preis CHF				4.385,00	
Kupplung und Adapter Gegenstück					
	Schlauchtülle ø20 R3/4" vormontiert CuZn	61369	0	•	22,50
Hochdruckschlauch					
	HP HOSE DN8X10M AGR-QC	106404762	0	•	155,00
Sprühpistole					
	ERGO 2000 PISTOLE M.DREHGRIF HELLBLAU	106404757	0	•	99,00
Universal-Strahlrohr					
	UNIVERSAL PLUS 940 BEND W/O NOZZLE	106404790	0	•	69,00
Tornado Nozzle with Indication Ring					

Zuverlässig, gründlich und kosteneffizient

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH40M-190/940 PA 400/3/50 EU	Preis
	HD-Düse 0500 TORNADO	101119741	0	•	39,00
	HD-Düse 0600 TORNADO	101119744	0		39,00

Modell MH40M-190/940 PA 400/3/50 EU

Artikel-Nr. 107147102

Produkteigenschaften

Wechselstrom

- 3-phasig •
- Kraftstoffanzeige •
- Ablage für Strahlrohr und Hochdruckpistole •
- Automatik Start/Stop •
- Pumpendrehzahl 1450 U/min •
- Wasserauffangbehälter •
- Abgastemperaturfühler •
- Pistolenhalterung •
- Kabelhaken, drehbar •
- Transportabel mit Gabelstapler •
- 2 Strahlrohrhalterungen •
- Aufbewahrungsbox •

Technische Spezifikationen MH40M-190/940 PA 400/3/50 EU

Druck (bar/MPa)	190
Reinigungswirkung (Impact)	5.2
Spannung / Frequenz (V/Hz)	400/3/50
Leistungsaufnahme (kW)	8.6
Geräuschpegel (dB(A))	77
Arbeitsgeräusch (dB(A))	95
Wasserleistung q _{max} /q _{iec} (l/Std.)	880
Wassertemperatur (°C)	90
Heizleistung (kW)	66
Brennstoffverbrauch ΔT = 45°C (kg/h)	4.1
Fuel type boiler / motor	Diesel/Biodiesel








Zuverlässig, gründlich und kosteneffizient

Technische Spezifikationen












MH40M-190/940 PA
400/3/50 EU

Brennstofftank (l)	15
Düsengröße	.0500
Max. Zulauftemperatur (°C)	40
Min. Zulaufdruck bei voller Wasserleistung (bar)	1
Abmessungen l x b x h (mm)	1010x700x1016
Gewicht (kg)	190
Sicherungsnetz (A)	C16











● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH40M-190/940 PA 400/3/50 EU	Preis
Preis CHF			4.385,00	
Nassfilter				
 FILTER WATER INLET 5000MM2 50M MH BLUE	107143705	0	○	37,10
Schlauchtrommel				
 SCHLAUCHTROMMEL F. MH LINIE	106404803	0	○	287,00
Reinigungsmittelausstattung				
 DETERGENT INJECTOR	106404767	0	○	435,00
 DETERGENT INJECTOR	106404772	0	○	208,50
 DETERGENT INJECTOR W DOSING VALVE	106404769	0	○	500,00
 DETERGENT INJECTOR W DOSING VALVE SS	106404768	0	○	590,00
 DETERGENT INJECTOR FOR AGGRESSIVE LIQUID	106404771	0	○	400,00

Zuverlässig, gründlich und kosteneffizient

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH40M-190/940 PA 400/3/50 EU	Preis
	SCHAUMINJEKTOR STANDARD	106404770	0	○	223,00
Kurz-Strahlrohr					
	Strahlrohr 90 ohne Düse	106402151	0	○	101,35
Universal-Strahlrohr					
	UNIVERSAL PLUS 650 STRAIGHT W/O NOZZLE	106404784	0	○	69,00
	UNIVERSAL PLUS 940 BEND W/O NOZZLE	106404790	0	●	69,00
	UNIVERSAL PLUS 1080 BEND 170 F. BRUSH	106404785	0	○	106,00
	UNIVERSAL PLUS 1080 STRAIGHT W/O NOZZLE	106404788	0	○	79,00
	UNIVERSAL PLUS 1560 STRAIGHT W/O NOZZLE	106404786	0	○	89,00
	UNIVERSAL PLUS 2060 STRAIGHT W/O NOZZLE	106404791	0	○	99,00
	UNIVERSAL PLUS 1080 BEND W/O NOZZLE	106404789	0	○	79,00
	UNIVERSAL PLUS 1230 BEND W/O NOZZLE	106404787	0	○	89,00
Tornado 3000 Strahlrohr					
	TORNADO PLUS 630 GERADE OHNE DÜSE	106404781	0	○	145,00

Zuverlässig, gründlich und kosteneffizient

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH40M-190/940 PA 400/3/50 EU	Preis
	TORNADO PLUS 1000 GEBOGEN OHNE DÜSE	106404782	0	○	149,00
	TORNADO PLUS 1120 BEND W/O NOZZLE	106404779	0	○	179,00
	TORNADO PLUS 2080 BEND W/O NOZZLE	106404780	0	○	209,00
TurboHammer-Strahlrohr					
	TURBOHAMMER PLUS 1130 STRAIGHT W11 0500	106404798	0	○	209,00
Sprühpistole					
	ERGO 2000 PISTOLE M.DREHGRIF F HELLBLAU	106404757	0	●	99,00
Tornado Nozzle with Indication Ring					
	HD-Düse 0500 TORNADO	101119741	0	●	39,00
	HD-Düse 0600 TORNADO	101119744	0		39,00
Kupplung und Adapter Gegenstück					
	Schlauchtülle ø20 R3/4" vormontiert CuZn	61369	0	●	22,50
Hochdruckschlauch					
	HP HOSE DN8X10M AGR-QC	106404762	0	●	155,00
Injektoren und Schaumprüher					
	NILFISK-ALTO Schaumprüher	106408235	0	○	87,35

NILFISK

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.