

VL-500 Nass-/ Trockensauger - die neue Art der Reinigung

Die VL500 Nass-/ Trockensauger sind ideal für Hotels, Ausstellungs- und Konferenzzentren und öffentliche Gebäude geeignet. Diese Maschine ist das perfekte Arbeitsgerät für den Gebäudereiniger. Ausgestattet mit innovativen Features, wie der Schutz bei einer fehlerhaften Filterkonfiguration oder der Dualen Filtration. Bei der Dualen Filtration sind die Filter für einen Nass- wie auch Trockeneinsatz ausgelegt.

Umständliche und zeitraubende Filterwechsel für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche sind somit nicht mehr notwendig. Dies gibt dem Bediener zusätzliche Sicherheit und die Motoren werden nachhaltig geschützt. Das einzigartige Design und die Funktionen des VL500 wurden in direkter Zusammenarbeit mit unseren Kunden entwickelt.

Die Nilfisk VL500 Nass-/ Trockensauger Serie gewährleistet Leistung und Zuverlässigkeit bei gleichzeitig niedrigen Anschaffungskosten. Diese Maschinen erledigen ihre Aufgaben schnell und zuverlässig.

 <li align="left"> Ergo Fahrgestell, mit verstellbaren Handgriffen. <

li align="left"> Der klappbare Motorkopf ermöglicht eine schnelle sichere

und praktische Wartung der Maschine. <li align="left"> Duales

Filtersystem, ohne Filterwechsel, geeignet für eine Nass, wie auch für die

Trockenanwendung. <li align="left"> Intuitive Verriegelungen, für eine

Einhandbedienung. <li align="left"> Transparenter Ablassschlauch.</





li> <li align="left"> Erhältlich mit einem oder auch mit zwei Motoren. <li align="left"> MultiFit Anschlussystem, Saugrohr aus Edelstahl,

Aufhängung für Saugrohr und Düse.



Abb. ähnlich


• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	VL500 55-1 EDF	VL500 55-2 EDF 230V/50 CH	VL500 55-1 BDF	Preis	
Preis CHF			970,50	1.010,00	0,00		
Saugschläuche							
	Saugschlauch kpl. Ø 40 mmx2,5 m	107407336	1	•	•	•	58,90
Saugdüsen Nass							
	Bodendüse Nass Ø 40, b36cm Gummi-Str.	107407338	1		•		18,90
	HARDFLOOR NOZZLE 400MM x Ø40MM - KIT	107416577	1	•		•	35,90
Hartbodendüse							
	Hartbodendüse Ø 40 mm, Bürste	107407339	1	•	•	•	18,90
Fugendüsen							









VL-500 Nass-/ Trockensauger - die neue Art der Reinigung

	Lieferumfang	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	VL500 55-1 EDF	VL500 55-2 EDF 230V/50 CH	VL500 55-1 BDF	Preis
	Fugendüse Ø 40 mm	107408850	1	•	•	•	20,10
Filter							
	Filterkassete 75 Liter, D285 mm	107407300	1	•	•	•	86,50
	Nass-/Trocken Einlegetuchfilter 55-75 L	107407304	1				46,75
Weitere Filter							
	Nassfilter für Dual-Filtration 55-75 L	107407302	1	•	•	•	76,25
Saugrohre							
	Saugrohr Edelstahl Ø 40 mmx0,5 m	107407337	1	•	•	•	19,05
Sonstiges							
	Saugrohrhalterung Ø 40 mm	107407335	1	•	•	•	8,50

• Serienmässige Ausstattung

	Lieferumfang	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	VL500 55-2 BDF 220-240V/50-60 EU	Preis
Preis CHF				0,00	
Saugschläuche					
	Saugschlauch kpl. Ø 40 mmx2,5 m	107407336	1	•	58,90
Saugdüsen Nass					
	Bodendüse Nass Ø 40, b36cm Gummi-Str.	107407338	1		18,90

VL-500 Nass-/ Trockensauger - die neue Art der Reinigung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	VL500 55-2 BDF 220-240V/50-60 EU	Preis
	HARDFLOOR NOZZLE 400MM x Ø40MM - KIT	107416577	1	•	35,90
Hartbodendüse					
	Hartbodendüse Ø 40 mm, Bürste	107407339	1	•	18,90
Fugendüsen					
	Fugendüse Ø 40 mm	107408850	1	•	20,10
Filter					
	Filterkassete 75 Liter, D285 mm	107407300	1	•	86,50
	Nass-/Trocken Einlegetuchfilter 55-75 L	107407304	1		46,75
Weitere Filter					
	Nassfilter für Dual-Filtration 55-75 L	107407302	1	•	76,25
Saugrohre					
	Saugrohr Edelstahl Ø 40 mmx0,5 m	107407337	1	•	19,05
Sonstiges					
	Saugrohrhalterung Ø 40 mm	107407335	1	•	8,50

VL-500 Nass-/ Trockensauger - die neue Art der Reinigung

Modell	VL500 55-1 EDF	VL500 55-2 EDF 230V/50 CH	VL500 55-1 BDF
Artikel-Nr.	107405161	107405206	107407459

Produkteigenschaften

2stufige Saugleistungsregulierung		•	
Saugrohrhalterung	•	•	•
Duales Filtersystem	•	•	•
Klappbarer Transportgriff	•	•	
Einstellbarer Handgriff	•	•	
Zubehörablage	•	•	•
Ablassschlauch	•	•	•
ERGO -Kippsystem	•	•	

Modell	VL500 55-2 BDF 220-240V/50-60 EU
Artikel-Nr.	107407460

Produkteigenschaften

2stufige Saugleistungsregulierung		•
Saugrohrhalterung		•
Duales Filtersystem		•
Klappbarer Transportgriff		
Einstellbarer Handgriff		
Zubehörablage		•
Ablassschlauch		•
ERGO -Kippsystem		

Technische Spezifikationen	VL500 55-1 EDF	VL500 55-2 EDF 230V/50 CH	VL500 55-1 BDF
Netzkabellänge (m) und Steckertyp	10/EU	10/CH	10/EU
Spannung / Frequenz (V/Hz)	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60
IP Schutzklasse	IP24	IP24	IP24
Aufnahmeleistung (W)	1350	2500	1350
Leistung piec (W)	1250	2400	1250
Saugleistung, Rohrende (W)	200	200	200
Luftmenge (l/sek.)	48	72	48
Unterdruck, Düse (kPa)	20	21	20
Geräuschpegel (dB(A)) BS 5415)	64	66	64
Geräuschpegel (dB(A), IEC 704)	82	84	82
Tankvolumen (l)	55	55	55
Filterbeutelkapazität (l)	28	28	28

NILFISK

VL-500 Nass-/ Trockensauger - die neue Art der Reinigung

Technische Spezifikationen	VL500 55-1 EDF	VL500 55-2 EDF 230V/50 CH	VL500 55-1 BDF
Filtertütenoberfläche	-	-	-
Wet filter area (cm ²)	1840	1840	1840
Cartridge filter area (cm ²)	4410	4410	4410
Schlauchlänge (m)	2.5	2.5	2.5
Einlass (mm)	40	40	40
Abmessungen L x B x H (mm)	660x620x890	660x620x890	840x620x1000
Gewicht (kg)	26.5	27.5	24.5

Technische Spezifikationen	VL500 55-2 BDF 220-240V/50-60 EU
Netzkabellänge (m) und Steckertyp	10/EU
Spannung / Frequenz (V/Hz)	220-240/50-60
IP Schutzklasse	IP24
Aufnahmeleistung (W)	2500
Leistung piec (W)	2400
Saugleistung, Rohrende (W)	200
Luftmenge (l/sek.)	72
Unterdruck, Düse (kPa)	21
Geräuschpegel (dB(A)) BS 5415)	66
Geräuschpegel (dB(A), IEC 704)	84
Tankvolumen (l)	55
Filterbeutelkapazität (l)	28
Filtertütenoberfläche	-
Wet filter area (cm ²)	1840
Cartridge filter area (cm ²)	4410
Schlauchlänge (m)	2.5
Einlass (mm)	40
Abmessungen L x B x H (mm)	840x620x1000
Gewicht (kg)	25.5










● Serienmässige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	VL500 55-1 EDF	VL500 55-2 EDF 230V/50 CH	VL500 55-1 BDF	Preis
Preis CHF			970,50	1.010,00	0,00	
System 50 Saugschläuche						
	Muffe Ø 50/50 mm	15101	0	○	○	11,75






NILFISK

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.




VL-500 Nass-/ Trockensauger - die neue Art der Reinigung

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	VL500 55-1 EDF	VL500 55-2 EDF 230V/50 CH	VL500 55-1 BDF	Preis
 Schlauchanschluss	6330	0	○	○	○	20,75
 Universalschlauch Ø 50 mm Meterware	11984	0	○	○	○	23,90
Absaugleisten, Gummis für Absaugleisten, Spritzschutz						
Saugleiste kpl., anthrazit	107407051	1	○	○	○	607,40
Filterbeutel						
 Vlies Filtersäcke PU 5 Stk	302002892	1	○	○	○	95,25
Filter						
 Filterkassete 75 Liter, D285 mm	107407300	1	●	●	●	86,50
 Filterkassete HEPA 35/75 Liter	107409007	1	○	○	○	271,60
 Nass-/Trocken Einlegetuchfilter 55-75 L	107407304	1	○	○	○	46,75
Weitere Filter						
 Nassfilter für Dual-Filtration 55-75 L	107407302	1	●	●	●	76,25
Sonstiges						
 Saugrohrhalterung Ø 40 mm	107407335	1	●	●	●	8,50
Saugschläuche						
 Saugschlauch kpl. Ø 40 mmx2,5 m	107407336	1	●	●	●	58,90
Saugrohre						

VL-500 Nass-/ Trockensauger - die neue Art der Reinigung

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	VL500 55-1 EDF	VL500 55-2 EDF 230V/50 CH	VL500 55-1 BDF	Preis
 Saugrohr Edelstahl Ø 40 mmx0,5 m	107407337	1	•	•	•	19,05
Saugdüsen Nass						
 Bodendüse Nass Ø 40, b36cm Gummi-Str.	107407338	1	○	•	○	18,90
 HARDFLOOR NOZZLE 400MM x Ø40MM - KIT	107416577	1	•		•	35,90
Hartbodendüse						
 Hartbodendüse Ø 40 mm, Bürste	107407339	1	•	•	•	18,90
Fugendüsen						
 Fugendüse Ø 40 mm	107408850	1	•	•	•	20,10











• Serienmässige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	VL500 55-2 BDF 220-240V/50-60 EU	Preis
Preis CHF			0,00	
System 50 Saugschläuche				
 Muffe Ø 50/50 mm	15101	0	○	11,75
 Schlauchanschluss	6330	0	○	20,75
 Universalschlauch Ø 50 mm Meterware	11984	0	○	23,90
Absaugleisten, Gummis für Absaugleisten, Spritzschutz				
Saugleiste kpl., anthrazit	107407051	1	○	607,40
Filterbeutel				



NILFISK

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

VL-500 Nass-/ Trockensauger - die neue Art der Reinigung

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	VL500 55-2 BDF 220-240V/50-60 EU	Preis
	Vlies Filtersäcke PU 5 Stk	302002892	1	○	95,25
Filter					
	Filterkassete 75 Liter, D285 mm	107407300	1	●	86,50
	Filterkassete HEPA 35/75 Liter	107409007	1	○	271,60
	Nass-/Trocken Einlegetuchfilter 55-75 L	107407304	1	○	46,75
Weitere Filter					
	Nassfilter für Dual-Filtration 55-75 L	107407302	1	●	76,25
Sonstiges					
	Saugrohrhalterung Ø 40 mm	107407335	1	●	8,50
Saugschläuche					
	Saugschlauch kpl. Ø 40 mmx2,5 m	107407336	1	●	58,90
Saugrohre					
	Saugrohr Edelstahl Ø 40 mmx0,5 m	107407337	1	●	19,05
Saugdüsen Nass					
	Bodendüse Nass Ø 40, b36cm Gummi-Str.	107407338	1	○	18,90
	HARDFLOOR NOZZLE 400MM x Ø40MM - KIT	107416577	1	●	35,90

VL-500 Nass-/ Trockensauger - die neue Art der Reinigung

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	VL500 55-2 BDF 220-240V/50-60 EU	Preis
Hartbodendüse				
 Hartbodendüse Ø 40 mm, Bürste	107407339	1	•	18,90
Fugendüsen				
 Fugendüse Ø 40 mm	107408850	1	•	20,10