

## Die Zukunft der Nass-/Trockenreinigung


Die VL500 Nass-/ Trockensauger sind ideal für Hotels, Ausstellungs- und Konferenzzentren und öffentliche Gebäude geeignet. Diese Maschine ist das perfekte Arbeitsgerät für den Gebäudereiniger. Ausgestattet mit innovativen Features, wie der Schutz bei einer fehlerhaften Filterkonfiguration oder der Dualen Filtration. Bei der Dualen Filtration sind die Filter für einen Nass- wie auch Trockeneinsatz ausgelegt. Umständliche und zeitraubende Filterwechsel für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche sind somit nicht mehr notwendig. Dies gibt dem Bediener zusätzliche Sicherheit und die Motoren werden nachhaltig geschützt. Das einzigartige Design und die Funktionen des VL500 wurden in direkter Zusammenarbeit mit unseren Kunden entwickelt. Die Nilfisk VL500 Nass-/ Trockensauger Serie gewährleistet Leistung und Zuverlässigkeit bei gleichzeitig niedrigen Anschaffungskosten. Diese Maschinen erledigen ihre Aufgaben schnell und zuverlässig.

- ERGO oder BASIC Fahrgestell verfügbar
- ERGO Fahrgestell, mit klappbarem Kippsystem
- Der klappbare Motorkopf ermöglicht eine schnelle, sichere und praktische Wartung der Maschine.
- Duale Filtration, bestehend aus Nassfilter und Filterkassette
- 75l Behälter
- ein oder zweimotorige Varianten verfügbar
- Intuitive Verriegelungen, für eine Einhandbedienung
- Transparenter Ablassschlauch
- MultiFit Anschlussystem, Saugrohre aus Edelstahl.









Abb. ähnlich

### • Serienmässige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	VL500 75-2 EDF	VL500 75-2 BDF 220-240V/50--60Hz	Preis
Preis CHF				1.064,00	1.031,00	
<b>Saugschläuche</b>						
	Saugschlauch kpl. Ø 40 mmx2,5 m	107407336	1	•	•	58,90
<b>Saugdüsen Nass</b>						
	Bodendüse Nass Ø 40, b36cm Gummi-Str.	107407338	1			18,90
	HARDFLOOR NOZZLE 400MM x Ø40MM - KIT	107416577	1	•	•	35,90
<b>Hartbodendüse</b>						
	Hartbodendüse Ø 40 mm, Bürste	107407339	1	•	•	18,90

## Die Zukunft der Nass-/Trockenreinigung

Lieferumfang	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	VL500 75-2 EDF	VL500 75-2 BDF 220-240V/50-60Hz	Preis
<b>Fugendüsen</b>					
 Fugendüse Ø 40 mm	107408850	1	•	•	20,10
<b>Filter</b>					
 Filterkassete 75 Liter, D285 mm	107407300	1	•	•	86,50
 Nass-/Trocken Einlegetuchfilter 55-75 L	107407304	1			46,75
<b>Weitere Filter</b>					
 Nassfilter für Dual-Filtration 55-75 L	107407302	1	•	•	76,25
<b>Saugrohre</b>					
 Saugrohr Edelstahl Ø 40 mmx0,5 m	107407337	1	•	•	19,05
<b>Sonstiges</b>					
 Saugrohrhalterung Ø 40 mm	107407335	1	•	•	8,50

Modell

VL500 75-2 EDF

VL500 75-2 BDF  
220-240V/50-60Hz

Artikel-Nr.

107405164

107407462

## Produkteigenschaften

2stufige Saugleistungsregulierung

•

•

Saugrohrhalterung

•

•

Duales Filtersystem

•

•

Klappbarer Transportgriff

•

Einstellbarer Handgriff

•

Zubehörablage

•

•

Ablassschlauch

•

•

ERGO -Kippsystem

•



**NILFISK**

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.










## Die Zukunft der Nass-/Trockenreinigung

Technische Spezifikationen	VL500 75-2 EDF	VL500 75-2 BDF 220-240V/50-60Hz
Steckertyp	EU	EU
Netzkabellänge (m) und Steckertyp	10/EU	10/EU
Spannung (V)	220-240	220-240
Frequenz (Hz)	50-60	50-60
Spannung / Frequenz (V/Hz)	220-240/50-60	220-240/50-60
IP Schutzklasse	IP24	IP24
Aufnahmeleistung (W)	2500	2500
Leistung piec (W)	2400	2400
Saugleistung, Rohrende (W)	200	200
Luftmenge (l/sek.)	72	72
Unterdruck, Düse (kPa)	21	21
Geräuschpegel (dB(A)) BS 5415	66	66
Geräuschpegel (dB(A), IEC 704)	84	84
Netzkabellänge (m)	10	10
Tankvolumen (l)	75	75
Filterbeutelkapazität (l)	44	44
Filtertütenoberfläche	-	-
Wet filter area (cm <sup>2</sup> )	1840	1840
Patronenfilteranlage, optional (cm <sup>2</sup> )	4410	4410
Schlauchlänge (m)	2.5	2.5
Einlass (mm)	40	40
Abmessungen L x B x H (mm)	660x620x1030	840x620x1000
Gewicht (kg)	28.5	28

● Serienmässige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	VL500 75-2 EDF	VL500 75-2 BDF 220-240V/50--60Hz	Preis
Preis CHF			1.064,00	1.031,00	
<b>System 50 Saugschläuche</b>					
 Muffe Ø 50/50 mm	15101	0	○	○	11,75
 Schlauchanschluss	6330	0	○	○	20,75

## Die Zukunft der Nass-/Trockenreinigung

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	VL500 75-2 EDF	VL500 75-2 BDF 220-240V/50--60Hz	Preis
 Universalschlauch Ø 50 mm Meterware	11984	0	○	○	23,90
<b>Absaugleisten, Gummis für Absaugleisten, Spritzschutz</b>					
Saugleiste kpl., anthrazit	107407051	1	○	○	607,40
<b>Filterbeutel</b>					
 Vlies Filtersäcke PU 5 Stk	302002892	1	○	○	95,25
<b>Filter</b>					
 Filterkassete 75 Liter, D285 mm	107407300	1	●	●	86,50
 Filterkassete HEPA 35/75 Liter	107409007	1	○	○	271,60
 Nass-/Trocken Einlegetuchfilter 55-75 L	107407304	1		○	46,75
<b>Weitere Filter</b>					
 Nassfilter für Dual-Filtration 55-75 L	107407302	1	●	●	76,25
<b>Sonstiges</b>					
 Saugrohrhalterung Ø 40 mm	107407335	1	●	●	8,50
<b>Saugschläuche</b>					
 Saugschlauch kpl. Ø 40 mmx2,5 m	107407336	1	●	●	58,90
<b>Saugrohre</b>					
 Saugrohr Edelstahl Ø 40 mmx0,5 m	107407337	1	●	●	19,05
<b>Saugdüsen Nass</b>					

## Die Zukunft der Nass-/Trockenreinigung

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	VL500 75-2 EDF	VL500 75-2 BDF 220-240V/50--60Hz	Preis
 Bodendüse Nass Ø 40, b36cm Gummi-Str.	107407338	1	○	○	18,90
 HARDFLOOR NOZZLE 400MM x Ø40MM - KIT	107416577	1	●	●	35,90
<b>Hartbodendüse</b>					
 Hartbodendüse Ø 40 mm, Bürste	107407339	1	●	●	18,90
<b>Fugendüsen</b>					
 Fugendüse Ø 40 mm	107408850	1	●	●	20,10