

Kraftvoller und Leistungsstarker Nass-/ Trockensauger

Der MAXXI II 55 ist ein kompakter und effizienter Nass-/ Trockensauger. Das einzigartige Duale Filtrationssystem kommt, egal ob bei einem Nass- oder Trockeneinsatz, ohne einen zeitraubenden Filterwechsel aus. Dank MultiFit Anschluss ist der MAXXI II mit vielen ATTIX Zubehörteilen kompatibel




Die MAXXI II Nass- und Trockensauger überzeugen mit einer ganzen Reihe an innovativen Designmerkmalen. Der Betrieb wird dadurch einfacher, ergonomischer und produktiver. Der speziell entwickelte Motorkopf ermöglicht durch seine Kippfunktion eine schnelle Kontrolle des Filters. Zudem kann der Motorkopf in geöffneter Stellung verbleiben. So kann der Behälterinhalt beispielsweise restlos über Nacht austrocknen. Bei einer Kippentleerung dient der Motor als Gegengewicht. Der Kraftaufwand der zum Kippen notwendig ist, wird deutlich verringert. Mit der neuen Einhandverriegelung an der Unterseite lässt sich der Behälter sicher entriegeln und mühelos entleeren. Durch den transparenten Ablassschlauch auf der Rückseite ist der Füllstand des Behälters jederzeit ersichtlich. Der MAXXI II 55 ist mit seinem robusten Fahrgestell besonders für anspruchsvolle Aufgaben geeignet, insbesondere in rauen und feuchten Arbeitsumgebungen wie auf Baustellen, Handwerksbetrieben oder auch im Bereich der Gebäudereinigung.







Abb. ähnlich

- Duales Filtersystem, ohne Filterwechsel, geeignet für eine Nass-, wie auch für die Trockenanwendung.
- Entleerung über Kippmechanismus, für eine einfache und kraftsparende Entleerung, ohne die Abnahme des Motorkopfs
- Saugrohr aus Edelstahl
- Intuitive Verriegelungen, für eine Einhandbedienung
- Ein Nassfiltersack schützt den Motor vor dem Eindringen von Schaum
- Aufnahmen für Zubehör, Saugschlauch und Saugrohr
- Transparenter Ablassschlauch
- Robustes und hochmanövrierbares Fahrgestell
- Erhältlich mit einem oder auch mit zwei Motoren

• Serienmässige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MAXXI II 55-2	Preis
Preis CHF				996,00	
Saugschläuche					
	Saugschlauch kpl. Ø 40 mmx2,5 m	107407336	1	•	58,90
Saugdüsen Nass					
	Bodendüse Nass Ø 40, b36cm Gummi-Str.	107407338	1		18,90
	HARDFLOOR NOZZLE 400MM x Ø40MM - KIT	107416577	1	•	35,90
Hartbodendüse					

Kraftvoller und Leistungsstarker Nass-/ Trockensauger

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MAXXI II 55-2	Preis
	Hartbodendüse Ø 40 mm, Bürste	107407339	1	•	18,90
Fugendüsen					
	Fugendüse Ø 40 mm	107408850	1	•	20,10
Filter					
	Filterkassete 75 Liter, D285 mm	107407300	1	•	86,50
Weitere Filter					
	Nassfilter für Dual-Filtration 55-75 L	107407302	1	•	76,25
Saugrohre					
	Saugrohr Edelstahl Ø 40 mmx0,5 m	107407337	1	•	19,05

Modell MAXXI II 55-2Artikel-Nr. 107405167

Produkteigenschaften

Saugrohrhalterung	•
Duales Filtersystem	•
Kabelhalterung	•
Zubehör- und Kabelhalterung	•
Ablassschlauch	•
2 Motoren	•

Technische Spezifikationen MAXXI II 55-2

Netzkabellänge (m) und Steckertyp	10/EU
Spannung / Frequenz (V/Hz)	220-240/50-60
IP Schutzklasse	IP24
Leistung pmax (W)	2500
Leistung piec (W)	2400
Saugleistung, Rohrende (W)	390
Max. Luftmenge (m³/h - l/min.)	150/2500

NILFISK

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.





Kraftvoller und Leistungsstarker Nass-/ Trockensauger

Technische Spezifikationen

MAXXI II 55-2

Luftmenge (l/min.)	2880
Unterdruck (mbar/kPa)	210/21
Geräuschpegel (dB(A)) BS 5415)	66
Geräuschpegel (dB(A), IEC 704)	84
Tankvolumen (l)	55
Filterbeutelkapazität (l)	28
Wet filter area (cm ²)	1840
Cartridge filter area (cm ²)	4410
Schlauchlänge (m)	2.5
Schlauchdurchmesser \varnothing (mm)	40
Abmessungen L x B x H (mm)	840x620x1000
Gewicht (kg)	25.5











● Serienmässige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MAXXI II 55-2	Preis
Preis CHF			996,00	
Hartbodendüse				
 Hartbodendüse \varnothing 40 mm, Bürste	107407339	1	●	18,90
Absaugleisten, Gummis für Absaugleisten, Spritzschutz				
Saugleiste kpl., anthrazit	107407051	1	○	607,40
Fugendüsen				
 Fugendüse \varnothing 40 mm	107408850	1	●	20,10
Weitere Filter				
 Nassfilter für Dual-Filtration 55-75 L	107407302	1	●	76,25
Filterbeutel				
 Vlies Filtersäcke PU 5 Stk	302002892	1	○	95,25
Saugrohre				
Saugrohr Edelstahl \varnothing 40 mmx0,5 m	107407337	1	●	19,05
Filter				












NILFISK

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.













Kraftvoller und Leistungsstarker Nass-/ Trockensauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MAXXI II 55-2	Preis
	Filterkassete 75 Liter, D285 mm	107407300	1	•	86,50
	Filterkassete HEPA 35/75 Liter	107409007	1	○	271,60
Saugschläuche					
	Saugschlauch kpl. Ø 40 mmx2,5 m	107407336	1	•	58,90
Saugdüsen Nass					
	Bodendüse Nass Ø 40, b36cm Gummi-Str.	107407338	1	○	18,90
	HARDFLOOR NOZZLE 400MM x Ø40MM - KIT	107416577	1	•	35,90
System 50 Saugschläuche					
	Muffe Ø 50/50 mm	15101	1	○	11,75
	Saugschlauch D50x4000 ölbeständig	6468	1	○	475,10
	Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, antistatisch	15815	1	○	252,30
	Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, hitzebest.	11061	1	○	594,40
	Saugschlauch, Ø 50 mmx5 m	64084	1	○	109,75
	Schlauchanschluss	6330	1	○	20,75











Kraftvoller und Leistungsstarker Nass-/ Trockensauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MAXXI II 55-2	Preis
	Spänesaugerschlauch Ø 50 mmx4 m	15182	1	○	854,30
	Stahlsaugerschlauch Ø 50 mmx4 m	15013	1	○	639,30
	Universalsaugerschlauch Ø 50 mmx1,75 m	19930	1	○	64,40
	Universalsaugerschlauch Ø 50 mmx4 m	15358	1	○	108,70
	Universalschlauch Ø 50 mm Meterware	11984	1	○	23,90
Zubehör-Sets Sauger					
	Fahrzeugset Ø 36 mm, VPE 3	63211	1	○	25,90
	Haus- & Büro-Set Ø 36 mm, VPE 5	63212	1	○	125,30
	Heizkesselreinigungsset Ø 36 mm/VPE 4	60430	1	○	334,90
	Industrie-/Boden-Set, Ø 36 mm, VPE 4	63214	1	○	607,80
	Industrie-/Boden-Set, Ø 50 mm, VPE 6	63216	1	○	838,70
	Industrie-Set, Ø 38 mm	302002881	1	○	235,60
	Rohrabstaub-Set, Ø 38 mm, VPE 4	63215	1	○	565,10
	Saug-Set D50 Standard	6085	1	○	170,25












Kraftvoller und Leistungsstarker Nass-/ Trockensauger

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MAXXI II 55-2	Preis
 Saug-Set Spänesaugen, Ø 50 mm, VPE 2	61681	0	○	988,40
 Saug-Set, Ø 36 mm, VPE 5	63213	1	○	149,90
 Schlauchset Ø 36 mm, VPE 3	63210	1	○	131,40
 Wassersaug-Set, VPE 3	7727	1	○	179,80
 Werkstattset D36 5teilig	107413545	1	○	115,80
 Werkstatt-Set Ø 36 mm, VPE 6	302000927	1	○	193,60
 WORKSHOP KIT BASIC D36MM 4PCS	107401367	1	○	151,85
System 38 Saugschlauch				
 Saugschlauch Ø 36-38 mmx4m	15365	1	○	84,30
 Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, hitzebest.	6070	1	○	638,30
 Saugschlauch, antistatisch, Ø38 mm x 5 m	107401368	1	○	364,80
 Saugschlauch, Ø 38 mmx4 m	302002796	1	○	148,70
System 38 Saugrohre				
 Handrohr, gebog., Edelstahl, Ø 38 mm	302002889	1	○	25,65












Kraftvoller und Leistungsstarker Nass-/ Trockensauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MAXXI II 55-2	Preis
	Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2,5 m	15340	1	○	324,40
	Verlängerungsrohr Ø 38x500 mm, VPE 2	107402474	1	○	47,05
System 38 Bodendüsen					
	Bodendüse D38x450 Premium Nass-/Trocken	302002799	1	○	86,35
	Bodendüse nass/trocken, Ø 38x400 mm	302002798	1	○	39,90
System 38 Fugen-/ Konischedüsen					
	Fugendüse, Ø 38x300 mm	302002890	1	○	12,95
	Rohrreinigungsdüse PVC, Ø 38 mm	8054	1	○	146,90
	Werkzeugadapter, Ø 38x50 mm	302002884	1	○	36,00
System 36 Saugschläuche					
	SAUGSCHLAUCH ANTISTATISCH Ø36MMX5M ZUB.	302001682	0	○	128,75
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø36X4000 mm	107413544	1	○	92,45
	Saugschlauch hitze-/ölbest., Ø36x3,5 m	302001677	1	○	349,40
	Saugschlauch Ø36 mmx 4 m, antistatisch	15311	0	○	144,55
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m	25537	1	○	71,15












Kraftvoller und Leistungsstarker Nass-/ Trockensauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MAXXI II 55-2	Preis
	Saugschlauch Ø 36 mm x 4 m, antistatisch	63209	0	○	109,90
	Saugschlauch, Ø 36 mm x 3 m	46948	1	○	70,90
	Universalsaugschlauch Ø 36 mm x 3 m	15805	1	○	42,95
	Universalsaugschlauch, Ø 32 mm x 3,5 m	107409976	1	○	54,50
System 36 Saugrohre					
	Adapter, Kunststoff	29457	1	○	9,00
	Saugrohr, teleskopisch, Ø 36x550-970 mm	47109	1	○	39,90
	Teleskopsaugrohr, Ø 36x575-930 mm	107402654	1	○	37,25
	Verl. Rohr Ø 36x515mm, Kunstst., VPE 2	40696	1	○	19,55
	Verlängerungsrohr Alu Ø36x500mm, VPE 2	107400032	1	○	35,10
	Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2	107408074	1	○	41,95
	Verlängerungsrohre Ø36 3x350 mm,	107416995	1	○	35,90











Kraftvoller und Leistungsstarker Nass-/ Trockensauger

	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MAXXI II 55-2	Preis
	Verlängerungsrohre Ø36x505 mm, VPE 2	302000529	1	○	34,80
	Werkzeugadapter Ø 27 mm/35 mm/38 mm	60916	1	○	9,10
	Werkzeugadapter, Ø 32 mm	107409977	1	○	14,70
	Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	1	○	37,85
System 36 Bodendüsen					
	Bodendüse D36 Nass-Trocken	107402706	1	○	18,90
	Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300 mm	302002331	1	○	10,90
	Bodendüse Ø 36x330 mm	5147	1	○	75,45
	Bodendüse, Ø 36x260 mm	302002365	1	○	41,45
	Bürsten-Set	60358	1	○	23,45
	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, nass	15349	1	○	141,90
	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, trocken	15348	1	○	134,55










Kraftvoller und Leistungsstarker Nass-/ Trockensauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MAXXI II 55-2	Preis
	Kombi-Bodendüse Ø36X270MM	107417892	0	○	35,90
	Nass-Saugdüse Ø 36x300 mm	7270	1	○	36,55
	Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	1	○	39,90
	Spezial-Bodendüse Ø 36x400 mm	5149	1	○	49,90
System 36 Bürsten-/ Universaldüsen					
	Bürstendüse Ø 36x230 mm, PP/PA	6086	1	○	19,20
	Heizkörperbürstendüse	5144	1	○	26,20
	Ovalbürste Ø 36 mmx240 mm, Kunststoff	40455	1	○	16,25
	Polsterdüse Ø 36x150 mm	5145	1	○	30,00
	Saugbürste Ø36x70 mm, Kunststoff, PA/PP	5146	1	○	11,40
	Saugpinsel, rund, schwarz, Ø 36 mm	302002509	1	○	9,25
	Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	1	○	6,25
System 36 Fugen-/ Konischedüsen					

Kraftvoller und Leistungsstarker Nass-/ Trockensauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MAXXI II 55-2	Preis
	FUGENDUESE D36X200	29541	1	○	2,55
	Fugendüse Ø 36x300 mm	6084	1	○	12,90
	Fugendüse, lang, Ø 36 mm x 15 x 920 mm	17836	1	○	113,10
	Gummidüse, flach, Ø 36 mm	40456	1	○	39,90
	Schrägrohrdüse Ø36mm	5067	1	○	28,65
System 27 Saugschläuche					
	Saug Schl. + Werkzeugadapt. Ø 27 mm x 3,5 m	14289	1	○	84,05
	Werkzeugadapter, Ø 27 mm/36-24 mm	107404520	1	○	21,55
System 27 Bürsten/ und Universaldüsen					
	Kammstriegel Ø 27 mm	6092	1	○	31,20
System 50 Saugrohre					
	Absaugadapter Ø 58-36 mm x 125 mm	40452	1	○	3,55
	Alu-Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50 mm	15335	1	○	159,90
	Verlängerungsrohr Ø 50 mm	5152	1	○	25,90

Kraftvoller und Leistungsstarker Nass-/ Trockensauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MAXXI II 55-2	Preis
	Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50-36 mm	15341	1	○	60,90
System 50 Bodendüsen					
	Industriebodendüse Ø 50x500 mm, nass	15344	1	○	217,30
	Industriebodendüse Ø 50x500 mm, trocken	15343	1	○	179,90
System 50 Pinsel/Universaldüsen					
	Bürste, Alu, Ø 50x200 mm	41100	1	○	101,25
	Grobschmutzdüse Ø 50x175 mm	5153	1	○	3,85
	Pinseldüse, rund, Ø58MM	40458	1	○	13,15
System 50 Fugendüsen / konische Düsen					
	Fugendüse Ø50X370 PE	7102	1	○	13,95
	Gummidüse Ø 50 mm	19936	1	○	71,75
	Gummidüse, flach, Ø 50 mm	31244	1	○	127,75
	Schrägrohrdüse Ø 50 mm	7868	1	○	39,90
System 32 Saugschläuche					
	AS HOSED32X4000MM WITH TOOL	30657	1	○	81,95
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø32X4000 mm	107413543	1	○	84,00