

Ausgezeichneter Nass-/Trockensauger mit hoher Leistungsfähigkeit

Die neuen Nass-/Trockensauger der ATTIX 44 Baureihe setzen neue Massstäbe im Nilfisk Nass-/Trockensauger Portfolio in puncto Funktion und Leistungsfähigkeit. Ein innovatives Filtersystem, optimierte Leistungsdaten und ein robustes Design bieten eine überlegene Lösung für professionelle Kunden, die eine sichere und zuverlässige Maschine benötigen. Die neuen Modelle besitzen deutlich mehr Saugleistung, ein versiegeltes System und eine vollautomatische Filterabreinigung. Die ideale Lösung - nicht nur für Anwendungen in der Industrie oder im Baugewerbe.




Der ATTIX 44 verfügt über eine bemerkenswerte Produktivität dank seines vollautomatischen Filterabreinigungssystems InfiniClean™. Auch bei anspruchsvollen Feinstaubanwendungen bleibt so der Aufwand für die Filterwartung gering. Einfache Handhabung und Benutzerfreundlichkeit sind die Attribute des ATTIX 44. Intelligente und innovative Lösungen bietet dieser Industriesauger, wernn es um Aufbewahrungsmöglichkeiten für Werkzeuge und Zubehöre geht. Alles, was Sie für Ihre tägliche Arbeit benötigen, lässt sich an dieser Maschine unterbringen.













Abb. ähnlich

- InfiniClean™ - vollautomatisches Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust während der Abreinigung
- PTFE, M-Klasse Flachfilter mit einem Abscheidegrad von mindestens 99,9 %
- Zertifiziert nach Staubklasse L
- 42 l Schmutzbehälter mit robustem Stossfänger
- Robustes Fahrgestell mit Stahlrollen
- Multifit Anschluss-System für höchste Flexibilität
- Adapterplatte zur Aufnahme einer gängigen Werkzeugbox (L-Boxx / TANOS-Systainer)
- Optionaler Trolleygriff für bequemen Transport und sichere Lagerung




• Serienmässige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 44-21 IC 120V 50/60HZ US	ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ CH	ATTIX 44-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ CH	Preis
Preis CHF				1.079,00	912,90	1.060,00	
Filter							
	Flachfilterelement PTFE M-Klasse A	107413540	0	•	•	•	67,40
System 32 Saugschläuche							
	Muffe Schlauch Ø 32 mm	14682	0	•			20,90
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø32X4000 mm	107413543	0	•	•	•	84,00
System 36 Saugschläuche							

Ausgezeichneter Nass-/Trockensauger mit hoher Leistungsfähigkeit

	Lieferumfang	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 44-21 IC 120V 50/60HZ US	ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ CH	ATTIX 44-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ CH	Preis
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø36X4000 mm	107413544	0				92,45
	Universalsaugschlauch, Ø 32 mmx3,5 m	107409976	0				54,50
System 36 Saugrohre							
	Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2	107408074	0	•	•		41,95
	Verlängerungsrohre Ø36 3x350 mm,	107416995	0			•	35,90
	Werkzeugadapter, Ø 32 mm	107409977	0				14,70
	Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	0	•	•	•	37,85
System 36 Bürsten-/ Universaldüsen							
	Saugpinsel, rund, schwarz, Ø 36 mm	302002509	0			•	9,25
	Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	0			•	6,25
System 36 Bodendüsen							
	Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	0	•	•	•	39,90
System 36 Fugen-/ Konischdüsen							
	FUGENDUESE D36X200	29541	0	•	•	•	2,55
Sonstiges							

Ausgezeichneter Nass-/Trockensauger mit hoher Leistungsfähigkeit

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 44-21 IC 120V 50/60HZ US	ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ CH	ATTIX 44-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ CH	Preis
	Adapterplatte für Werkzeugbox (L-Boxx, T)	107413551	0			•	38,05
	Flexibles Gurtset 2 Stk.	107413553	0	•	•		17,95
	Schubbügel -Trolleyhandgriff ATTIX 33/44	107413552	0			•	82,05

Modell	ATTIX 44-21 IC 120V 50/60HZ US	ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ CH	ATTIX 44-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ CH
Artikel-Nr.	107412125	107412143	107412173

Produkteigenschaften

Sanftanlauf-Automatik	•	•	•
Antistatische Ausführung	•	•	•
Drehzahlregulierung	•	•	•
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge	•	•	•
Zugelassen für Staubklasse M			
Zubehörablage	•	•	•
Steckdose für Elektrowerkzeuge	•	•	•
Schlauch- und Kabelhalterung	•	•	•
Zugelassen für Staubklasse L		•	•
Entsorgungssack (1Stk.)	•	•	•
Vlies-Filtersack 1 Stk.			•
Adapterplatte für Werkzeugboxen			•









Technische Spezifikationen	ATTIX 44-21 IC 120V 50/60HZ US	ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ CH	ATTIX 44-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ CH
Leistung pmax (W)		1400	1400
Leistung piec (W)	890	1200	1200
Netzanschluss (V~/Hz/A)	120/1/50-60/15	230/1/50-60/10	230/1/50-60/16
Luftmenge (l/min.)	4260	4500	4500
Unterdruck (mbar/kPa)	230/23	250/25	250/25
Arbeitsgeräusch (dB(A))	60	60	60
Netzkabel (m)	7.5	7.5	7.5
Max. Behältervolumen (l)	42	42	42














Ausgezeichneter Nass-/Trockensauger mit hoher Leistungsfähigkeit

Technische Spezifikationen	ATTIX 44-21 IC 120V 50/60HZ US	ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ CH	ATTIX 44-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ CH
Filterabreinigungssystem	InfiniClean	InfiniClean	InfiniClean
Hauptfilter	PTFE	PTFE	PTFE
Abmessungen L x B x H (mm)	565x385x605	565x385x605	565x385x650
Gewicht (kg)	16	16	17.5






● Serienmässige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 44-21 IC 120V 50/60HZ US	ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ CH	ATTIX 44-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ CH	Preis
Preis CHF			1.079,00	912,90	1.060,00	
System 36 Fugen-/ Konischedüsen						
	FUGENDUESE D36X200	29541	0	●	●	2,55
	Fugendüse Ø 36x300 mm	6084	0	○	○	12,90
	Fugendüse, lang, Ø 36 mm x 15 x 920 mm	17836	0	○	○	113,10
	Gummidüse, flach, Ø 36 mm	40456	0	○	○	39,90
	Schrägrohrdüse Ø36mm	5067	0	○	○	28,65
System 36 Bürsten-/ Universaldüsen						
	Bürstendüse Ø 36x230 mm, PP/PA	6086	0	○	○	19,20
	Heizkörperbürstendüse	5144	0	○	○	26,20
	Ovalbürste Ø 36 mmx240 mm, Kunststoff	40455	0	○	○	16,25












Ausgezeichneter Nass-/Trockensauger mit hoher Leistungsfähigkeit

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 44-21 IC 120V 50/60HZ US	ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ CH	ATTIX 44-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ CH	Preis
 Polsterdüse Ø 36x150 mm	5145	0	○	○	○	30,00
 Saugbürste Ø36x70 mm, Kunststoff, PA/PP	5146	0	○	○	○	11,40
 Saugpinsel, rund, schwarz, Ø 36 mm	302002509	0	○	○	●	9,25
 Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	0	○	○	●	6,25
System 36 Bodendüsen						
 Bodendüse D36 Nass-Trocken	107402706	0	○	○	○	18,90
 Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300 mm	302002331	0	○	○	○	10,90
 Bodendüse Ø 36x330 mm	5147	0	○	○	○	75,45
 Bodendüse, Ø 36x260 mm	302002365	0	○	○	○	41,45
 Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, nass	15349	0	○	○	○	141,90
 Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, trocken	15348	0	○	○	○	134,55
 Kombi-Bodendüse Ø36X270MM	107417892	0		○	○	35,90













Ausgezeichneter Nass-/Trockensauger mit hoher Leistungsfähigkeit

	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 44-21 IC 120V 50/60HZ US	ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ CH	ATTIX 44-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ CH	Preis
	Nass-Saugdüse Ø 36x300 mm	7270	0	○	○	○	36,55
	Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	0	●	●	●	39,90
	Spezial-Bodendüse Ø 36x400 mm	5149	0	○	○	○	49,90
System 50 Saugrohre							
	Absaugadapter Ø 58-36 mmx125 mm	40452	0	○	○	○	3,55
	Alu-Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50 mm	15335	0	○	○	○	159,90
	Verlängerungsrohr Ø 50 mm	5152	0	○	○	○	25,90
	Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50-36 mm	15341	0	○	○	○	60,90
System 50 Pinsel/Universaldüsen							
	Bürste, Alu, Ø 50x200 mm	41100	0	○	○	○	101,25
	Grobschmutzdüse Ø 50x175 mm	5153	0	○	○	○	3,85
	Pinseldüse, rund, Ø58MM	40458	0	○	○	○	13,15
System 38 Saugschlauch							
	Saugschlauch Ø 36-38 mmx4m	15365	0	○	○	○	84,30









Ausgezeichneter Nass-/Trockensauger mit hoher Leistungsfähigkeit

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 44-21 IC 120V 50/60HZ US	ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ CH	ATTIX 44-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ CH	Preis
 Saugschlauch Ø 36 mm x 4 m, hitzebest.	6070	0	○	○	○	638,30
 Saugschlauch, antistatisch, Ø38 mm x 5 m	107401368	0	○	○	○	364,80
Saugschlauch, Ø 38 mm x 4 m	302002796	0	○	○	○	148,70
Zubehör-Sets Sauger						
 Fahrzeugset Ø 36 mm, VPE 3	63211	0	○	○	○	25,90
 Haus- & Büro-Set Ø 36 mm, VPE 5	63212	0	○	○	○	125,30
 Heizkesselreinigungsset Ø 36 mm/ VPE 4	60430	0	○	○	○	334,90
 HIGH TEMPERATURE KIT D40 MULTIFIT	107420498	0	○	○	○	970,60
 Industrie-/Boden-Set, Ø 36 mm, VPE 4	63214	0	○	○	○	607,80
 Industrie-/Boden-Set, Ø 50 mm, VPE 6	63216	0	○	○	○	838,70
 Industrie-Set, Ø 38 mm	302002881	0	○	○	○	235,60
 Rohrabstaub-Set, Ø 38 mm, VPE 4	63215	0	○	○	○	565,10
 Saug-Set D50 Standard	6085	0	○	○	○	170,25












Ausgezeichneter Nass-/Trockensauger mit hoher Leistungsfähigkeit

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 44-21 IC 120V 50/60HZ US	ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ CH	ATTIX 44-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ CH	Preis
 Saug-Set Spänesaugen, Ø 50 mm, VPE 2	61681	0	○	○	○	988,40
 Saug-Set, Ø 36 mm, VPE 5	63213	0	○	○	○	149,90
 Schlauchset Ø 36 mm, VPE 3	63210	0	○	○	○	131,40
 Wassersaug-Set, VPE 3	7727	0	○	○	○	179,80
 Werkstattset D36 5teilig	107413545	0	○	○	○	115,80
 Werkstattset D36 6teilig antistatisch	107413546	0	○	○	○	201,00
 Werkstatt-Set Ø 36 mm, VPE 6	302000927	0	○	○	○	193,60
 WORKSHOP KIT BASIC D36MM 4PCS	107401367	0	○	○	○	151,85
System 27 Bürsten/ und Universaldüsen						
 Kammstriegel Ø 27 mm	6092	0	○	○	○	31,20
System 50 Saugschläuche						
 Saugschlauch D50x4000 ölbeständig	6468	0	○	○	○	475,10
 Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, antistatisch	15815	0	○	○	○	252,30
 Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, hitzebest.	11061	0	○	○	○	594,40












Ausgezeichneter Nass-/Trockensauger mit hoher Leistungsfähigkeit

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 44-21 IC 120V 50/60HZ US	ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ CH	ATTIX 44-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ CH	Preis
	Spänesaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15182	0	○	○	○	854,30
	Stahlsaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15013	0	○	○	○	639,30
	Universalsaugschlauch Ø 50 mmx1,75 m	19930	0	○	○	○	64,40
	Universalsaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15358	0	○	○	○	108,70
System 50 Fugendüsen / konische Düsen							
	Fugendüse Ø50X370 PE	7102	0	○	○	○	13,95
	Gummidüse Ø 50 mm	19936	0	○	○	○	71,75
	Gummidüse, flach, Ø 50 mm	31244	0	○	○	○	127,75
	Schrägrohrdüse Ø 50 mm	7868	0	○	○	○	39,90
System 38 Fugen-/ Konischedüsen							
	Fugendüse, Ø 38x300 mm	302002890	0	○	○	○	12,95
	Rohrreinigungsdüse PVC, Ø 38 mm	8054	0	○	○	○	146,90
	Werkzeugadapter, Ø 38x50 mm	302002884	0	○	○	○	36,00
System 27 Saugschläuche							
	Saugschl.+Werkzeugadapt. Ø 27 mmx3,5 m	14289	0	○	○	○	84,05
	Saugschlauch D27x3500 mit Werkzeugadapte	107406091	0	○	○	○	93,45
	Werkzeugadapter, Ø 27 mm/36-24 mm	107404520	0	○	○	○	21,55
System 36 Saugschläuche							











Ausgezeichneter Nass-/Trockensauger mit hoher Leistungsfähigkeit

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 44-21 IC 120V 50/60HZ US	ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ CH	ATTIX 44-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ CH	Preis
 SAUGSCHLAUCH ANTISTATISCH Ø36MMX5M ZUB.	302001682	0	○	○	○	128,75
 Saugschlauch AS rot/schwarz Ø36X4000 mm	107413544	0	○	○	○	92,45
 Saugschlauch hitze-/ölbest., Ø36x3,5 m	302001677	0	○	○	○	349,40
 Saugschlauch Ø36 mmx 4 m, antistatisch	15311	0	○	○	○	144,55
 Saugschlauch Ø 36 mmx4 m	25537	0	○	○	○	71,15
 Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, antistatisch	63209	0	○	○	○	109,90
 Saugschlauch, Ø 36 mmx3 m	46948	0	○	○	○	70,90
 Universalsaugschlauch Ø 36 mmx3 m	15805	0	○	○	○	42,95
 Universalsaugschlauch, Ø 32 mmx3,5 m	107409976	0	○	○	○	54,50
System 38 Saugrohre						
 Handrohr, gebog., Edelstahl, Ø 38 mm	302002889	0	○	○	○	25,65
 Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2,5 m	15340	0	○	○	○	324,40











Ausgezeichneter Nass-/Trockensauger mit hoher Leistungsfähigkeit

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 44-21 IC 120V 50/60HZ US	ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ CH	ATTIX 44-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ CH	Preis
	Verlängerungsrohr Ø 38x500 mm, VPE 2	107402474	0	○	○	○	47,05
System 50 Bodendüsen							
	Industriebodendüse Ø 50x500 mm, nass	15344	0	○	○	○	217,30
	Industriebodendüse Ø 50x500 mm, trocken	15343	0	○	○	○	179,90
System 36 Saugrohre							
	Adapter, Kunststoff	29457	0	○	○	○	9,00
	Saugrohr, teleskopisch, Ø 36x550-970 mm	47109	0	○	○	○	39,90
	Teleskopsaugrohr, Ø 36x575-930 mm	107402654	0	○	○	○	37,25
	Verl. Rohr Ø 36x515mm, Kunstst., VPE 2	40696	0	○	○	○	19,55
	Verlängerungsrohr Alu Ø36x500mm, VPE 2	107400032	0	○	○	○	35,10
	Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2	107408074	0	●	●	○	41,95
	Verlängerungsrohre Ø36 3x350 mm,	107416995	0	○	○	●	35,90
	Verlängerungsrohre Ø36x505 mm, VPE 2	302000529	0	○	○	○	34,80

Ausgezeichneter Nass-/Trockensauger mit hoher Leistungsfähigkeit

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 44-21 IC 120V 50/60HZ US	ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ CH	ATTIX 44-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ CH	Preis
	Werkzeugadapter Ø 27 mm/35 mm/38 mm	60916	0	○	○	○	9,10
	Werkzeugadapter, Ø 32 mm	107409977	0	○	○	○	14,70
	Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	0	●	●	●	37,85
Entsorgungssäcke							
	Entsorgungssack VPE 5Stk. ATTIX 33/44	107417821	0	○	○	○	37,10
	Filterschutzbeutel (10 Stück)	30082	0	○	○	○	29,30
System 32 Saugschläuche							
	AS HOSED32X4000MM WITH TOOL	30657	0	○	○	○	81,95
	Muffe Schlauch Ø 32 mm	14682	0	●	○	○	20,90
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø32X4000 mm	107413543	0	●	●	●	84,00
System 38 Bodendüsen							
	Bodendüse D38x450 Premium Nass-/Trocken	302002799	0	○	○	○	86,35
	Bodendüse nass/trocken, Ø 38x400 mm	302002798	0	○	○	○	39,90
Filter							
	Abdeckung HEPA-Filterelement	107413542	0	○	○	○	28,30

Ausgezeichneter Nass-/Trockensauger mit hoher Leistungsfähigkeit

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	ATTIX 44-21 IC 120V 50/60HZ US	ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ CH	ATTIX 44-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ CH	Preis
 Flachfaltenfilterelement PTFE M-Klasse A	107413540	0	•	•	•	67,40
 HEPA Filterkassette - Staubklasse H/H14	107413555	0	○	○	○	103,35
Weitere Filter						
 Motorkühlluftfilter PET ATTIX 33/44	107413541	0	○	○	○	41,30
Filterbeutel						
 Langzeitfilterbeutel wiederverwendbar AT	107413556	0	○	○	○	238,80
 VLIESFILTERBEUTEL 5 STK. ATTIX 33/44	107419593	0	○	○	○	41,65
Sonstiges						
 Adapterplatte für Werkzeugbox (L-Boxx, T)	107413551	0	○	○	•	38,05
 Flexibles Gurtset 2 Stk.	107413553	0	•	•	○	17,95
 Schubbügel -Trolleyhandgriff ATTIX 33/44	107413552	0	○	○	•	82,05
 Werkzeugbox 2 Vlies- & 2 Ent.säcken	107413554	0	○	○	○	148,00
Abluffführungen						
 Abluftsammler ATTIX 33/44	107417865	0	○	○	○	7,50