Leistung, Filtration und Sicherheit auf höchstem Niveau

Der Nilfisk VHS210 Z22 EXA setzt mit hervorragender Leistung neue Maßstäbe für Industriesauger. Freuen Sie sich auf eine Maschine, die mit einem optimierten bürstenlosen Motor, der höchsten Filtrationsleistung und einem umfangreichen Sortiment an antistatischem Zubehör höchste Leistung in klassifizierten Bereichen bietet.
Der Nilfisk VHS210 Z22 EXA ist explosionsgeschützt und verfügt über alle Zulassungen und Zertifizierungen durch eine unabhängige Stelle für die maximale Absaugung von brennbaren Stäuben in der klassifizierten Zone Z22. Er ist vollständig geerdet, einfach zu bedienen und dank seines funktionalen, kompakten Designs leicht zu manövrieren. Er ist überall dort einsetzbar, wo ein hohes Maß an Hygiene erforderlich ist und Leistung, Sicherheit und Filtration entscheidend sind.
Der Nilfisk VHS210 Z22 EXA ist besonders für die Lebensmittel-, Fertigungs- und Pharmaindustrie von Vorteil.



Abb. ähnlich

- Einphasen-Wechselstrommotor mit hohem Luftvolumen und immenser Saugleistung
- Wartungsfreier Motor
- Innovatives PullClean-System für eine effiziente Filter-Abreinigung
- Höchste Sicherheitsstandards, die von einer unabhängigen Stelle zertifiziert sind
- Höchste Filtrationsleistung Für eine optimierte allgemeine Reinigung des Arbeitsplatzes und den Produktionsmaschinen
- Überkopf-Reinigung zur Vermeidung von Verunreinigungen
- Explosionsgeschützt und vollständig geerdet

● Serienmässige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	VHS210 Z22 EXA LC	VHS210 Z22 EXA LC AU	VHS210 Z22 EXA LC PBS	Preis
Preis CHF				5.991,00	6.290,00	6.282,00	
Schläuche und Verbindungen							
	GEBOGENES ANSCHLUSSSTÜCK D50 ATEX II2GD	4072100161	0				191,30
	Reduzierstück Ø 70-50 VA	Z7 22225	0				107,40
	REDUZIERUNG D70/50 ATEX II2GD	4072100155	0				167,75
Saugschläuche							
	POLYURETHANSCHLAUCH LEITEND D50 5M II2GD	4072400456	0				773,90
	Polyurethanschlauch leitend, Ø 50;5 m	Z7 22372	0				675,00

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Leistung, Filtration und Sicherheit auf höchstem Niveau

	Lieferumfang	Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	VHS210 Z22 EXA LC	VHS210 Z22 EXA LC AU	VHS210 Z22 EXA LC PBS	Preis
Düsen							
	BODENDÜSE D50 MM400 II2GD	4072000388	0				426,10
Saugdüsen Trocken							
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 300mm	Z7 22172	0				112,80
Rundbürsten							
	RUNDBÜRSTE ANTISTAT. D50 80MM II2GD	4072400541	0				211,60
Konische Düsen							
	SCHRÄGROHRDÜSE LEITEND D50 II2GD	4072400506	0				131,15
Fugendüsen							
	Gummidüse Ø 50 Länge 120 mm, schw	Z7 21080	0				45,45
Muffen und Verbinder							
	Schlauchverbinder Ø 50 vz.	Z7 21002	0				23,50
Verlängerungsrohre							
	FUGENDÜSE D50 ATEX II2GD	4072100163	0				148,20
	HANDROHR GEBOGEN D50 ATEX II2GD	4072000386	0				300,50
	Saugrohr Ø 50 vc. 1200mm	Z7 22122	0				203,00



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Leistung, Filtration und Sicherheit auf höchstem Niveau

● Serienmässige Ausstattung

	Lieferumfang	Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	VHS210 Z22 EXA LC V110 UKP	VHS210 Z22 EXA MC	VHS210 Z22 EXA HC	Preis
Preis CHF				6.575,00	7.667,00	7.987,00	
Schläuche und Verbindungen							
	GEBOGENES ANSCHLUSSSTÜCK D50 ATEX II2GD	4072100161	0				191,30
	Reduzierstück Ø 70-50 VA	Z7 22225	0				107,40
	REDUZIERUNG D70/50 ATEX II2GD	4072100155	0				167,75
Saugschläuche							
	POLYURETHANSCHLAUCH LEITEND D50 5M II2GD	4072400456	0				773,90
	Polyurethanschlauch leitend, Ø 50;5 m	Z7 22372	0				675,00
Düsen							
	BODENDÜSE D50 MM400 II2GD	4072000388	0				426,10
Saugdüsen Trocken							
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 300mm	Z7 22172	0				112,80
Rundbürsten							
	RUNDBÜRSTE ANTISTAT. D50 80MM II2GD	4072400541	0				211,60
Konische Düsen							
	SCHRÄGROHRDÜSE LEITEND D50 II2GD	4072400506	0				131,15
Fugendüsen							

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Leistung, Filtration und Sicherheit auf höchstem Niveau

	Lieferumfang	Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	VHS210 Z22 EXA LC V110 UKP	VHS210 Z22 EXA MC	VHS210 Z22 EXA HC	Preis
	Gummidüse Ø 50 Länge 120 mm, schw	Z7 21080	0				45,45
Muffen und Verbinder							
	Schlauchverbinder Ø 50 vz.	Z7 21002	0				23,50
Verlängerungsrohre							
	FUGENDÜSE D50 ATEX II2GD	4072100163	0				148,20
	HANDROHR GEBOGEN D50 ATEX II2GD	4072000386	0				300,50
	Saugrohr Ø 50 vc. 1200mm	Z7 22122	0				203,00

● Serienmässige Ausstattung

	Lieferumfang	Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	VHS210 Z22 EXA LC 3X AU FPAT	VHS210 Z22 EXA LC AU SBS	Preis
Preis CHF				7.223,00	6.600,00	
Schläuche und Verbindungen						
	GEBOGENES ANSCHLUSSSTÜCK D50 ATEX II2GD	4072100161	0			191,30
	Reduzierstück Ø 70-50 VA	Z7 22225	0			107,40
	REDUZIERUNG D70/50 ATEX II2GD	4072100155	0			167,75
Saugschläuche						
	POLYURETHANSCHLAUCH LEITEND D50 5M II2GD	4072400456	0			773,90



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Leistung, Filtration und Sicherheit auf höchstem Niveau

	Lieferumfang	Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	VHS210 Z22 EXA LC 3X AU FPAT	VHS210 Z22 EXA LC AU SBS	Preis
	Polyurethanschlauch leitend, Ø 50;5 m	Z7 22372	0			675,00
Düsen						
	BODENDÜSE D50 MM400 II2GD	4072000388	0			426,10
Saugdüsen Trocken						
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 300mm	Z7 22172	0			112,80
Rundbürsten						
	RUNDBÜRSTE ANTISTAT. D50 80MM II2GD	4072400541	0			211,60
Konische Düsen						
	SCHRÄGROHRDÜSE LEITEND D50 II2GD	4072400506	0			131,15
Fugendüsen						
	Gummidüse Ø 50 Länge 120 mm, schw	Z7 21080	0			45,45
Muffen und Verbinder						
	Schlauchverbinder Ø 50 vz.	Z7 21002	0			23,50
Verlängerungsrohre						
	FUGENDÜSE D50 ATEX II2GD	4072100163	0			148,20
	HANDROHR GEBOGEN D50 ATEX II2GD	4072000386	0			300,50

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Leistung, Filtration und Sicherheit auf höchstem Niveau

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	VHS210 Z22 EXA LC 3X AU FPAT	VHS210 Z22 EXA LC AU SBS	Preis
	Saugrohr Ø 50 vc. 1200mm	Z7 22122	0			203,00

Modell	VHS210 Z22 EXA LC	VHS210 Z22 EXA LC AU	VHS210 Z22 EXA LC PBS
Artikel-Nr.	4010300509	4010300510	4010300513
Produkteigenschaften			
Edelstahl Filtergehäuse		•	
Edelstahl-Schmutzbehälter	•	•	•
Manometer	•	•	•
HEPA-Saugluftfilter (Upstream)		•	
Erdungsanschluss	•	•	•
L-Klasse antistatischer Filter	•	•	•
Antistatische Räder	•	•	•

Modell	VHS210 Z22 EXA LC V110 UKP	VHS210 Z22 EXA MC	VHS210 Z22 EXA HC
Artikel-Nr.	4010300514	4010300516	4010300515
Produkteigenschaften			
Edelstahl Filtergehäuse			
Edelstahl-Schmutzbehälter	•	•	•
Manometer	•	•	•
HEPA-Saugluftfilter (Upstream)			
Erdungsanschluss	•	•	•
L-Klasse antistatischer Filter	•	•	•
Antistatische Räder	•	•	•

Modell	VHS210 Z22 EXA LC 3X AU FPAT	VHS210 Z22 EXA LC AU SBS
Artikel-Nr.	4010300511	4010300512
Produkteigenschaften		
Edelstahl Filtergehäuse	•	
Edelstahl-Schmutzbehälter	•	•
Manometer	•	•
HEPA-Saugluftfilter (Upstream)	•	•
Erdungsanschluss	•	•
L-Klasse antistatischer Filter	•	•



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Leistung, Filtration und Sicherheit auf höchstem Niveau

Modell		VHS210 Z22 EXA LC 3X AU FPAT	VHS210 Z22 EXA LC AU SBS
Artikel-Nr.		4010300511	4010300512
Produkteigenschaften			
Antistatische Räder		•	•
Technische Spezifikationen	**VHS210 Z22 EXA LC**	**VHS210 Z22 EXA LC AU**	**VHS210 Z22 EXA LC PBS**
Spannung (V)	230	230	230
Frequenz (Hz)	50	50	50
IP Schutzklasse	65	65	65
Isolations-klasse	I	I	I
Aufnahmeleistung (kW)	1,85	1,85	1,85
Luftstrom max. (m³/h)	328	328	330
Maximaler Unterdruck (kPa-mbar)	260	260	230
Geräuschpegel (dB(A))	67	67	67
Tankvolumen (l)	50	50	50
Hauptfilter	M-class Star filter	M-Class Safe bag system	M-class Star filterStar filter
Hauptfilterfläche (cm²)	-	-	19.500
Einlass (mm)	70	70	70
Dimensions, L x W x H (cm)	86x62x155	86x62x155	86x62x155
Gewicht einsatzbereit (kg)	90	90	90
Gewicht, netto (kg)	74	74	74
Current draw, rated (A)	13,5	13,5	13,5
Recovery capacity			
Packaging dimensions	86x70x175	86x70x175	86x70x175
Wet capacity			

Technische Spezifikationen	**VHS210 Z22 EXA LC V110 UKP**	**VHS210 Z22 EXA MC**	**VHS210 Z22 EXA HC**
Spannung (V)	110	230	230
Frequenz (Hz)	50	60	60
IP Schutzklasse	65	65	65
Isolations-klasse	I	I	I
Aufnahmeleistung (kW)	1,85	1,85	1,85
Luftstrom max. (m³/h)	290	270	270
Maximaler Unterdruck (kPa-mbar)	230	260	260
Geräuschpegel (dB(A))	67	67	67
Tankvolumen (l)	50	NA	NA
Hauptfilter	M-class Star filter	M-class Star filter	M-class Star filter



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Leistung, Filtration und Sicherheit auf höchstem Niveau

Technische Spezifikationen	VHS210 Z22 EXA LC V110 UKP	VHS210 Z22 EXA MC	VHS210 Z22 EXA HC
Hauptfilterfläche (cm²)	19.500	19.500	-
Einlass (mm)	70	70	50
Dimensions, L x W x H (cm)	86x62x155	86x62x155	86x62x155
Gewicht einsatzbereit (kg)	90	100	100
Gewicht, netto (kg)	74	81	80
Current draw, rated (A)	13,5	13,5	13,5
Recovery capacity			
Packaging dimensions	86x70x175	86x70x175	86x70x175
Wet capacity			

Technische Spezifikationen	VHS210 Z22 EXA LC 3X AU FPAT	VHS210 Z22 EXA LC AU SBS
Spannung (V)	230	230
Frequenz (Hz)	50	50
IP Schutzklasse	65	65
Isolations-klasse	I	I
Aufnahmeleistung (kW)	1,85	1,85
Luftstrom max. (m³/h)	328	328
Maximaler Unterdruck (kPa-mbar)	230	260
Geräuschpegel (dB(A))	67	67
Tankvolumen (l)	50	50
Hauptfilter	Conical cartridge	M-class Star filter
Hauptfilterfläche (cm²)	19.500	19.500
Einlass (mm)	70	50
Dimensions, L x W x H (cm)	86x62x155	86x62x155
Gewicht einsatzbereit (kg)	90	90
Gewicht, netto (kg)	74	74
Current draw, rated (A)	13,5	13,5
Recovery capacity		
Packaging dimensions	86x70x175	86x70x175
Wet capacity		

● Serienmässige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	VHS210 Z22 EXA LC	VHS210 Z22 EXA LC AU	VHS210 Z22 EXA LC PBS	Preis
Preis CHF			5.991,00	6.290,00	6.282,00	
Verlängerungsrohre						



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Leistung, Filtration und Sicherheit auf höchstem Niveau

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	VHS210 Z22 EXA LC	VHS210 Z22 EXA LC AU	VHS210 Z22 EXA LC PBS	Preis
	FUGENDÜSE D50 ATEX II2GD	4072100163	0	○	○	○	148,20
	HANDGRIP D70 ATEX II2GD COMP.	4072000442	0	○	○	○	439,10
	HANDROHR GEBOGEN D50 ATEX II2GD	4072000386	0	○	○	○	300,50
	Saugrohr Ø 50 vc. 1200mm	Z7 22122	0				203,00
Düsen							
	BODENDÜSE D50 MM400 II2GD	4072000388	0	○	○	○	426,10
	DÜSE LEITEND D50 200MM II2GD	4072400521	0	○	○	○	132,85
	SILIKONDÜSE FDA 120MM D50 II2D TRANSP.	4072400528	0	○	○	○	155,00
Schläuche und Verbindungen							
	GEBOGENES ANSCHLUSSSTÜCK D50 ATEX II2GD	4072100161	0				191,30
	Reduzierstück Ø 70-50 VA	Z7 22225	0				107,40
	REDUZIERUNG D70/50 ATEX II2GD	4072100155	0	○	○	○	167,75
Zubehör-Set							
	ATEX Zubehörset D50 II2GD kpl.	4072200663	0	○	○	○	2.227,00



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Leistung, Filtration und Sicherheit auf höchstem Niveau

	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	VHS210 Z22 EXA LC	VHS210 Z22 EXA LC AU	VHS210 Z22 EXA LC PBS	Preis
	Zubehörset antistat. D50 II2GD Bodenrein	4072200669	0	○	○	○	904,50
	Zubehörset antistat. D50 II2GD Maschinen	4072200671	0	○	○	○	852,90
	Zubehörset antistatisch D50 II2GD kpl.	4072200667	0	○	○	○	1.389,00
Saugschläuche							
	FDA SCHLAUCH ANTISTAT. D50 5M II2GD	4072400472	0	○	○	○	574,90
	FDA-SCHLAUCH AS D70 5m II2GD kompl.	4072400644	0	○	○	○	688,10
	FLEX ANTISTATIC HOSE D70 5M II2GD COMP	4072400675	0	○	○	○	465,20
	FLEX CONDUCTIVE HOSE D70 5M II2GD COMPL.	4072400657	0	○	○	○	691,90
	POLYURETHANSCHLAUCH LEITEND D50 5M II2GD	4072400456	0	○	○	○	773,90
	Polyurethanschlauch leitend, Ø 50;5 m	Z7 22372	0				675,00
	PVC SCHLAUCH FLEX. U. ANTISTAT. D50 5M I	4072400464	0	○	○	○	376,00
Konische Düsen							
	SCHRÄGROHRDÜSE LEITEND D50 II2GD	4072400506	0	○	○	○	131,15
Muffen und Verbinder							



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Leistung, Filtration und Sicherheit auf höchstem Niveau

	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	VHS210 Z22 EXA LC	VHS210 Z22 EXA LC AU	VHS210 Z22 EXA LC PBS	Preis
	Schlauchverbinder Ø 50 vz.	Z7 21002	0				23,50
Fugendüsen							
	Gummidüse Ø 50 Länge 120 mm, schw	Z7 21080	0				45,45
Saugdüsen Trocken							
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 300mm	Z7 22172	0				112,80
Rundbürsten							
	RUNDBÜRSTE ANTISTAT. D50 80MM II2GD	4072400541	0				211,60

● Serienmässige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	VHS210 Z22 EXA LC V110 UKP	VHS210 Z22 EXA MC	VHS210 Z22 EXA HC	Preis
Preis CHF			6.575,00	7.667,00	7.987,00	
Verlängerungsrohre						
 FUGENDÜSE D50 ATEX II2GD	4072100163	0	○	○	○	148,20
 HANDGRIP D70 ATEX II2GD COMP.	4072000442	0	○	○	○	439,10
 HANDROHR GEBOGEN D50 ATEX II2GD	4072000386	0	○	○	○	300,50
 Saugrohr Ø 50 vc. 1200mm	Z7 22122	0				203,00
Düsen						
 BODENDÜSE D50 MM400 II2GD	4072000388	0	○	○	○	426,10



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Leistung, Filtration und Sicherheit auf höchstem Niveau

	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	VHS210 Z22 EXA LC V110 UKP	VHS210 Z22 EXA MC	VHS210 Z22 EXA HC	Preis
	DÜSE LEITEND D50 200MM II2GD	4072400521	0	○	○	○	132,85
	SILIKONDÜSE FDA 120MM D50 II2D TRANSP.	4072400528	0	○	○	○	155,00
Schläuche und Verbindungen							
	GEBOGENES ANSCHLUSSSTÜCK D50 ATEX II2GD	4072100161	0				191,30
	Reduzierstück Ø 70-50 VA	Z7 22225	0				107,40
	REDUZIERUNG D70/50 ATEX II2GD	4072100155	0	○	○	○	167,75
Zubehör-Set							
	ATEX Zubehörset D50 II2GD kpl.	4072200663	0	○	○	○	2.227,00
	Zubehörset antistat. D50 II2GD Bodenrein	4072200669	0	○	○	○	904,50
	Zubehörset antistat. D50 II2GD Maschinen	4072200671	0	○	○	○	852,90
	Zubehörset antistatisch D50 II2GD kpl.	4072200667	0	○	○	○	1.389,00
Saugschläuche							
	FDA SCHLAUCH ANTISTAT. D50 5M II2GD	4072400472	0	○	○	○	574,90
	FDA-SCHLAUCH AS D70 5m II2GD kompl.	4072400644	0	○	○	○	688,10



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Leistung, Filtration und Sicherheit auf höchstem Niveau

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	VHS210 Z22 EXA LC V110 UKP	VHS210 Z22 EXA MC	VHS210 Z22 EXA HC	Preis
	FLEX ANTISTATIC HOSE D70 5M II2GD COMP	4072400675	0	○	○	○	465,20
	FLEX CONDUCTIVE HOSE D70 5M II2GD COMPL.	4072400657	0	○	○	○	691,90
	POLYURETHANSCHLAUCH LEITEND D50 5M II2GD	4072400456	0	○	○	○	773,90
	Polyurethanschlauch leitend, Ø 50;5 m	Z7 22372	0				675,00
	PVC SCHLAUCH FLEX. U. ANTISTAT. D50 5M I	4072400464	0	○	○	○	376,00
Konische Düsen							
	SCHRÄGROHRDÜSE LEITEND D50 II2GD	4072400506	0	○	○	○	131,15
Muffen und Verbinder							
	Schlauchverbinder Ø 50 vz.	Z7 21002	0				23,50
Fugendüsen							
	Gummidüse Ø 50 Länge 120 mm, schw	Z7 21080	0				45,45
Saugdüsen Trocken							
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 300mm	Z7 22172	0				112,80
Rundbürsten							
	RUNDBÜRSTE ANTISTAT. D50 80MM II2GD	4072400541	0				211,60

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Leistung, Filtration und Sicherheit auf höchstem Niveau

● Serienmässige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	VHS210 Z22 EXA LC 3X AU FPAT	VHS210 Z22 EXA LC AU SBS	Preis
Preis CHF				7.223,00	6.600,00	
Verlängerungsrohre						
	FUGENDÜSE D50 ATEX II2GD	4072100163	0	○	○	148,20
	HANDGRIP D70 ATEX II2GD COMP.	4072000442	0	○	○	439,10
	HANDROHR GEBOGEN D50 ATEX II2GD	4072000386	0	○	○	300,50
	Saugrohr Ø 50 vc. 1200mm	Z7 22122	0			203,00
Düsen						
	BODENDÜSE D50 MM400 II2GD	4072000388	0	○	○	426,10
	DÜSE LEITEND D50 200MM II2GD	4072400521	0	○	○	132,85
	SILIKONDÜSE FDA 120MM D50 II2D TRANSP.	4072400528	0	○	○	155,00
Schläuche und Verbindungen						
	GEBOGENES ANSCHLUSSSTÜCK D50 ATEX II2GD	4072100161	0			191,30
	Reduzierstück Ø 70-50 VA	Z7 22225	0			107,40
	REDUZIERUNG D70/50 ATEX II2GD	4072100155	0	○	○	167,75
Zubehör-Set						



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Leistung, Filtration und Sicherheit auf höchstem Niveau

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	VHS210 Z22 EXA LC 3X AU FPAT	VHS210 Z22 EXA LC AU SBS	Preis
	ATEX Zubehörset D50 II2GD kpl.	4072200663	0	○	○	2.227,00
	Zubehörset antistat. D50 II2GD Bodenrein	4072200669	0	○	○	904,50
	Zubehörset antistat. D50 II2GD Maschinen	4072200671	0	○	○	852,90
	Zubehörset antistatisch D50 II2GD kpl.	4072200667	0	○	○	1.389,00
Saugschläuche						
	FDA SCHLAUCH ANTISTAT. D50 5M II2GD	4072400472	0	○	○	574,90
	FDA-SCHLAUCH AS D70 5m II2GD kompl.	4072400644	0	○	○	688,10
	FLEX ANTISTATIC HOSE D70 5M II2GD COMP	4072400675	0	○	○	465,20
	FLEX CONDUCTIVE HOSE D70 5M II2GD COMPL.	4072400657	0	○	○	691,90
	POLYURETHANSCHLAUCH LEITEND D50 5M II2GD	4072400456	0	○	○	773,90
	Polyurethanschlauch leitend, Ø 50;5 m	Z7 22372	0			675,00
	PVC SCHLAUCH FLEX. U. ANTISTAT. D50 5M I	4072400464	0	○	○	376,00
Konische Düsen						

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Leistung, Filtration und Sicherheit auf höchstem Niveau

	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	VHS210 Z22 EXA LC 3X AU FPAT	VHS210 Z22 EXA LC AU SBS	Preis
	SCHRÄGROHRDÜSE LEITEND D50 II2GD	4072400506	0	○	○	131,15
Muffen und Verbinder						
	Schlauchverbinder Ø 50 vz.	Z7 21002	0			23,50
Fugendüsen						
	Gummidüse Ø 50 Länge 120 mm, schw	Z7 21080	0			45,45
Saugdüsen Trocken						
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 300mm	Z7 22172	0			112,80
Rundbürsten						
	RUNDBÜRSTE ANTISTAT. D50 80MM II2GD	4072400541	0			211,60



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.