

Mobiler Wechselstromsauger mit zwei Bypass-Motoren

Dieser leistungsfähige, 2-motorige Industriesauger besticht durch seine kompakten Abmessungen. Ausgestattet mit einem industriellen Zubehörset zur Bewältigung der unterschiedlichsten

Reinigungsanforderungen ist diese Maschine mit ihrem übergrossen Sternfilter, die erste Wahl für einen sauberen Arbeitsbereich.

Der VHS120 ist ein kompakter, mobiler Wechselstromsauger mit zwei Bypass-Motoren und einem abnehmbaren 37-Liter-Behälter, der auch dann Höchstleistungen und hohes Fassungsvermögen bietet, wenn nur wenig Platz zur Verfügung steht. Die grosse Filterfläche, der als Sonderzubehör erhältliche H14-Absolutfilter und der Sternfilter der Staubklasse M mit verklebten Nahtstellen garantieren höchste Filterleistung, während der manuelle Filterabrittler das schnelle Abreinigen des Hauptfilters ermöglicht, um die hohe Saugleistung beizubehalten.





Mit Hilfe der Unterdruckanzeige am Motorkopf kann das Betriebsverhalten leicht überwacht werden. Der auf Wunsch lieferbare Werkzeugkorb erlaubt das einfache und schnelle Verstauen von Zubehör nach der Verwendung.



Abb. ähnlich

- 2 Bypass Motoren für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben
- Abnehmbarer 37l Behälter für ein hohes Fassungsvermögen
- Für eine anhaltend hohe Leistungsfähigkeit
- Optionaler Absolutfilter geeignet für sehr feine Stäube mit einer zusätzlichen Filteroberfläche von 16.000cm²
- Durch den modularen Aufbau lässt sich die Maschine leicht an jede neue Reinigungsaufgabe anpassen.
- Inklusive Industrieset

• Serienmässige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	VHS120CB	Preis
Preis CHF				2.451,00	
Saugschläuche					
	Polyurethanschlauch Ø 40;5 m	Z7 22365	1	•	361,90
Saugdüsen Trocken					
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 40 vz. 400mm	Z7 22030	1	•	200,90
Rundbürsten					
	Rundbürste Ø 40 vz.	Z7 22045	1	•	145,20
Konische Düsen					
	Gummischrägröhrdüse Ø 40 NBR	Z7 21011	1	•	60,95
Fugendüsen					

Mobiler Wechselstromsauger mit zwei Bypass-Motoren

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	VHS120CB	Preis
	Fugendüse Ø 40 vz.	Z7 21027	1	•	67,30
Muffen und Verbinder					
	Reduzierstück Ø 50-40 vz.	Z7 22000	1	•	43,10
	Schlauchverbinder Ø 40 vz.	Z7 21004	1	•	23,95
Verlängerungsrohre					
	Saugrohr Ø 40 vc. 120mm	Z7 22121	1	•	125,90

Modell VHS120CB

Artikel-Nr. 4012300068

Produkteigenschaften

Manometer	•
Filterrüttler (manuell)	•
Filter Staubklasse "L"	•
Hose for industrial applications	•
End tools	•
Floor nozzle	•

Technische Spezifikationen VHS120CB

Spannung (V)	230
Frequenz (Hz)	50
IP Schutzklasse	44
Isolations-klasse	I
Aufnahmeleistung (kW)	2
Luftmenge o. schlauch (m³/Std.-l/min)	312 - 5.200
Maximaler Unterdruck (kPa-mbar)	21 - 210
Geräuschpegel, 1,5m abstand (dB(A) ISO 3744)	74
Behältervolumen (l)	37
Hauptfilter	L Class Polyester








Mobiler Wechselstromsauger mit zwei Bypass-Motoren

Technische Spezifikationen


VHS120CB

Hauptfilterfläche (cm ²)	16.000
Schlauchlänge (m)	5
Einlass (mm)	50
Abmessungen L x B x H (cm)	56x57x101.5
Gewicht (kg)	38

● Serienmässige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	VHS120CB	Preis
Preis CHF			2.451,00	
Muffen und Verbinder				
 Reduzierstück Ø 50-40 vz.	Z7 22000	1	●	43,10
 Schlauchverbinder Ø 40 vz.	Z7 21004	1	●	23,95
Konische Düsen				
 Gummischrägröhrdüse Ø 40 NBR	Z7 21011	1	●	60,95
Fugendüsen				
 Fugendüse Ø 40 vz.	Z7 21027	1	●	67,30
Saugdüsen Trocken				
 Bodendüse Nass/Trocken Ø 40 vz. 400mm	Z7 22030	1	●	200,90
Rundbürsten				
 Rundbürste Ø 40 vz.	Z7 22045	1	●	145,20
Verlängerungsrohre				
 Saugrohr Ø 40 vc. 120mm	Z7 22121	1	●	125,90
Saugschläuche				

Mobiler Wechselstromsauger mit zwei Bypass-Motoren

	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	VHS120CB	Preis
	Polyurethanschlauch Ø 40;5 m	Z7 22365	1	•	361,90