## Sicherheits-Industriesauger mit Drehstromantrieb

Die TPlus Serie ist für Reinigungsaufgaben im gewerblichen und industriellen Umfeld zugelassen für die Staubklassen L, M und H sowie den ATEX Zonen Z21, Z22, Z2. Diese Nass-/Trockensauger sind mit einem leistungsstarken Seitenkanalverdichter ausgestattet und eignen sich für den Dauereinsatz.
Die T40PLUS Sauger sind entwickelt worden nach der EN 60335-2-69 Annex AA und der ATEX 94/9/EC Richtlinien und erfüllen damit den höchsten Sicherheitsstandard zum Schutz des Anwenders und dessen Umfeld.
Das sehr ergonomische Handling, die durchdachten Entleerungsmöglichkeiten mit Schmutzbehältergrössen von 50 und 100 Litern und die manuelle Filterabreinigung machen die Industriesauger zu effizienten Reinigungswerkzeugen für Betriebs- und Maschinenreinigung. Die laufruhigen und wartungsfreien Seitenkanalverdichter sind für einen Dauerbetrieb ausgelegt. Die W- Modelle verfügen zudem über einen höhere Luftleistung.



Abb. ähnlich

- Robuster Nass-/Trockensauger für den Dauereinsatz
- Zugelassen für den Einsatz in Staubklasse L, M, H sowie in ATEX-Bereichen
- Grosse Filterfläche durch hochwertige Sternfilter für beste Abscheideergebnisse
- Optionales Logopac-Entleerungssystem verfügbar
- Leistungsstarke und laufruhige Drehstromantriebe

● Serienmässige Ausstattung

| Modell | T40PLUS L100 LC Z22 EXA |
|---|---|
| Artikel-Nr. | 4030800951 |
| Produkteigenschaften | |
| Filterrüttler (manuell) | ● |
| Edelstahl-Schmutzbehälter | ● |
| Zugelassen für Staubklasse H | |
| Motorschutzschalter | ● |
| Manometer | ● |
| HEPA-Saugluftfilter (Upstream) | |
| Zugelassen für Staubklasse L | ● |
| 5-poliger Drehstromstecker | |
| ATEX-Zulassung | ● |
| L-Klasse antistatischer Filter | ● |
| M-Klasse antistatischer Filter | |
| Pneumatische Filterabreinigung | |
| Schutzklappe | ● |

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

# Sicherheits-Industriesauger mit Drehstromantrieb

| Technische Spezifikationen | T40PLUS L100 LC Z22 EXA |
|---|---|
| Spannung (V) | 400 |
| Frequenz (Hz) | 50 |
| IP Schutzklasse | 55 |
| Isolations-klasse | F |
| Aufnahmeleistung (kW) | 4.3 |
| Luftmenge o. schlauch (m³/Std.-l/min) | 315 - 5250 |
| Maximaler Unterdruck (kPa-mbar) | 36 - 360 |
| Geräuschpegel (dB(A)) | 71 |
| Behältervolumen (l) | 100 |
| Hauptfilterfläche (cm²) | 19.500 |
| Einlass (mm) | 70 |
| Abmessungen L x B x H (mm) | 1290x600x1540 |
| Gewicht (kg) | 162 |

● Serienmässige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

| | Zubehör | Artikel-Nr. | Mindest-anforder-ung | T40PLUS L100 LC Z22 EXA | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis CHF | | | | 11.670,00 | |
| **Filter** | | | | | |
|  | Sternfilter Ø460mm Polyester, antistat | 40000425 | 1 | ○ | 260,60 |
| **Saugschläuche** | | | | | |
|  | EVAFLEX leitend, Ø 38/40;3 m | 4072200509 | 1 | ○ | 143,95 |
|  | EVAFLEX leitend, Ø 38/40;5 m | 4072200510 | 1 | ○ | 220,70 |
|  | EVAFLEX leitend, Ø 50;3 m | Z7 22375 | 1 | ○ | 183,25 |
|  | HOSE FDA D40 3M + SLEEVES | 4072400334 | 1 | ○ | 388,40 |



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

## Sicherheits-Industriesauger mit Drehstromantrieb

| Zubehör | | Artikel-Nr. | Mindest-anforder-ung | T40PLUS L100 LC Z22 EXA | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
|  | HOSE FDA D40 5M + SLEEVES | 4072400336 | 1 | ○ | 467,50 |
|  | HOSE FDA D40 10M + SLEEVES | 4072400338 | 1 | ○ | 801,80 |
|  | HOSE FDA D50 3M + SLEEVES | 4072400335 | 1 | ○ | 370,20 |
|  | HOSE FDA D50 5M + SLEEVES | 4072400337 | 1 | ○ | 509,10 |
|  | HOSE FDA D50 10M + SLEEVES | 4072400339 | 1 | ○ | 856,80 |
|  | Polyurethanschlauch leitend, Ø 40;3 m | Z7 22368 | 1 | ○ | 295,10 |
|  | Polyurethanschlauch leitend, Ø 40;5 m | Z7 22371 | 1 | ○ | 388,20 |
|  | Polyurethanschlauch leitend, Ø 50;3 m | Z7 22369 | 1 | ○ | 555,00 |
|  | Polyurethanschlauch leitend, Ø 50;5 m | Z7 22372 | 1 | ○ | 675,00 |
|  | Polyurethanschlauch leitend, Ø 70;3 m | Z7 22370 | 1 | ○ | 362,90 |
|  | Polyurethanschlauch leitend, Ø 70;5 m | Z7 22373 | 1 | ○ | 536,50 |
|  | SILICONE HOSE FDA WITH SLEEVES 3M D40 | 4072100135 | 1 | ○ | 861,30 |



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

## Sicherheits-Industriesauger mit Drehstromantrieb

| | Zubehör | Artikel-Nr. | Mindest-anforder-ung | T40PLUS L100 LC Z22 EXA | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
|  | SILICONE HOSE FDA WITH SLEEVES 3M D50 | 4072100136 | 1 | ○ | 1.336,00 |
|  | SILICONE HOSE FDA WITH SLEEVES 5M D40 | 4072100137 | 1 | ○ | 1.682,00 |
|  | SILICONE HOSE FDA WITH SLEEVES 5M D50 | 4072100138 | 1 | ○ | 1.538,00 |
|  | Stahlschlauch Ø 40;3 m | Z7 22378 | 1 | ○ | 339,20 |
|  | Stahlschlauch Ø 50;3 m | Z7 22379 | 1 | ○ | 456,30 |
|  | Zwischenstück flexibel Ø 40 | Z7 20327 | 1 | ○ | 133,80 |
|  | Zwischenstück flexibel Ø 50 | Z7 20326 | 1 | ○ | 173,60 |
| **Sonstiges** | | | | | |
| | Absolutfiler AD TPLUS Serie | 4089100100 | 1 | ○ | 731,80 |
|  | HARMONIC SPRINGPIN LINK | Z7 20328 | 1 | ○ | 13,50 |
| **Zubehör-Set** | | | | | |
| | Filterbeuteleinsatz Ø70mm VA | Z5 60375 | 1 | ○ | 0,00 |
|  | HIGH TEMPERATURE KIT+FLEX HOSE D40 | 4072200616 | 1 | ○ | 601,00 |
|  | Hochtemperaturset, m. flex Schlauch D50 | 4072200617 | 1 | ○ | 689,20 |

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

## Sicherheits-Industriesauger mit Drehstromantrieb

| Zubehör | | Artikel-Nr. | Mindest-anforder-ung | T40PLUS L100 LC Z22 EXA | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Ofenreinigungsset Ø 40 | Z7 24193 | 1 | ○ | 716,90 |
|  | Ofenreinigungsset Ø 50 | Z7 24192 | 1 | ○ | 854,00 |
| **Muffen und Verbinder** | | | | | |
|  | Gebogenes Handrohr Ø 40 vz. | Z7 21013 | 1 | ○ | 73,60 |
|  | Gebogenes Handrohr Ø 50 VA | Z7 21034 | 1 | ○ | 221,10 |
|  | Gebogenes Handrohr Ø 50 vz. | Z7 21012 | 1 | ○ | 70,85 |
|  | Gebogenes Handrohr Ø 70 vz. | Z7 21032 | 1 | ○ | 73,10 |
|  | Handrohr reduz. Ø 50-40 vz. | Z7 22015 | 1 | ○ | 64,30 |
|  | Reduzierstück Ø 70-40 vz. | Z7 22002 | 1 | ○ | 80,25 |
|  | Reduzierstück Ø 70-50 vz. | Z7 22001 | 1 | ○ | 81,05 |
|  | Schlauchanschluss D70 Stahl | Z7 21001 | 1 | ○ | 24,25 |
|  | Schlauchanschluss Ø 70 VA | Z7 22231 | 1 | ○ | 65,90 |



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

## Sicherheits-Industriesauger mit Drehstromantrieb

| | Zubehör | Artikel-Nr. | Mindest-anforder-ung | T40PLUS L100 LC Z22 EXA | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Schlauchverbinder Ø 40 vz. | Z7 21004 | 1 | ○ | 25,00 |
|  | Schlauchverbinder Ø 50 VA | Z7 22241 | 1 | ○ | 76,80 |
|  | Schlauchverbinder Ø 50 vz. | Z7 21002 | 1 | ○ | 23,50 |
|  | Schlauchverbinder Ø 70 VA | Z7 22242 | 1 | ○ | 32,45 |
|  | Schlauchverbinder Ø 70 vz. | Z7 21000 | 1 | ○ | 11,35 |
| **Fugendüsen** | | | | | |
|  | CURVED FLAT LANCE D50 FE | Z7 21075 | 1 | ○ | 193,65 |
|  | FLACHDÜSE D50 ZINK PLT. | Z7 21026 | 1 | ○ | 75,10 |
|  | FLACHDÜSE D50/40 ZINK PLT. | Z7 22021 | 1 | ○ | 66,90 |
|  | Fugendüse Ø 40 vz. | Z7 21027 | 1 | ○ | 70,20 |
|  | Fugendüse Ø 70 vz. | Z7 21028 | 1 | ○ | 60,85 |
|  | Spachteldüse Ø 40 1000mm VA | Z7 22277 | 1 | ○ | 182,65 |



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

## Sicherheits-Industriesauger mit Drehstromantrieb

| | Zubehör | Artikel-Nr. | Mindest-anforder-ung | T40PLUS L100 LC Z22 EXA | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Spachteldüse Ø 50 1000mm VA | Z7 22278 | 1 | ○ | 191,45 |
| **Schläuche und Verbindungen** | | | | | |
|  | BENT CONNECTION D40 INOX SS316L | 4072100145 | 1 | ○ | 139,75 |
|  | BENT CONNECTION D50 INOX SS316L | 4072100146 | 1 | ○ | 121,05 |
|  | CONNECTION JOINT D40 INOX SS316L | 4072100140 | 1 | ○ | 47,85 |
|  | CONNECTION JOINT D50 INOX SS316L | 4072100141 | 1 | ○ | 34,15 |
|  | Gebogenes Handrohr Ø 40 VA | Z7 21033 | 1 | ○ | 213,60 |
|  | REDUCER D50/40 INOX SS316L | 4072100142 | 1 | ○ | 90,60 |
|  | REDUCER D70/40 INOX SS316L | 4072100143 | 1 | ○ | 145,15 |
|  | REDUCER D70/50 INOX SS316L | 4072100144 | 1 | ○ | 90,60 |
|  | Reduzierstück Ø 70-40 VA | Z7 22224 | 1 | ○ | 123,45 |
|  | Reduzierstück Ø 70-50 VA | Z7 22225 | 1 | ○ | 107,40 |
| | Schlauchklammer aus Metall ;40-60 | Z8 40040 | 1 | ○ | 2,75 |



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.


## Sicherheits-Industriesauger mit Drehstromantrieb

| | Zubehör | Artikel-Nr. | Mindest-anforder-ung | T40PLUS L100 LC Z22 EXA | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Schlauchverbinder Ø 40 VA | Z7 22240 | 1 | ○ | 46,35 |
|  | SLEEVE FOR ANTISTATIC HOSE FDA D40 | 4072000358 | 1 | ○ | 71,50 |
|  | SLEEVE FOR ANTISTATIC HOSE FDA D50 | 4072000359 | 1 | ○ | 79,80 |
|  | WYE D50/50/50 INOX SS316L | 4072100147 | 1 | ○ | 193,65 |
| **Verlängerungsrohre** | | | | | |
|  | FLAT LANCE D40 SS316L | 4072100148 | 0 | ○ | 133,60 |
|  | FLAT LANCE D50 SS316L | 4072100149 | 1 | ○ | 135,00 |
|  | HANDGRIP D40 AISI316L COMPLETE | 4072200596 | 1 | ○ | 549,00 |
|  | HANDGRIP D50 AISI316L COMPLETE | 4072200597 | 1 | ○ | 301,50 |
|  | Ofenverlängerung 1 mtr. | Z7 22271 | 1 | ○ | 228,10 |
|  | Ofenverlängerung 2 mtr. | Z7 22267 | 1 | ○ | 210,20 |
|  | Ofenverlängerung 2 mtr. | Z7 22268 | 1 | ○ | 206,50 |



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.


## Sicherheits-Industriesauger mit Drehstromantrieb

| | Zubehör | Artikel-Nr. | Mindest-anforder-ung | T40PLUS L100 LC Z22 EXA | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Oferverlängerung D40 3 mt | Z7 22036 | 1 | ○ | 249,20 |
|  | Oferverlängerung D50, 3 m | Z7 22037 | 1 | ○ | 259,90 |
|  | Saugrohr Ø 40 vc. 120mm | Z7 22121 | 1 | ○ | 131,30 |
|  | Saugrohr Ø 50 vc. 1200mm | Z7 22122 | 1 | ○ | 203,00 |
|  | Verlängerung für Ofen D401 Meter | Z7 22270 | 1 | ○ | 175,40 |
|  | Verlängerungsr. m. Kuppl. Ø 40 alu. 1m | Z7 22386 | 1 | ○ | 52,20 |
|  | Verlängerungsrohr m. Kuppl. Ø 50 alu. 1m | Z7 22385 | 1 | ○ | 82,70 |
|  | Verlängerungsrohr Ø 40 alu. 1000mm | Z7 22008 | 1 | ○ | 102,25 |
|  | Verlängerungsrohr Ø 40 alu. 2000mm | Z7 22007 | 1 | ○ | 117,20 |
|  | Verlängerungsrohr Ø 40 alu. 3000mm | Z7 22006 | 1 | ○ | 139,75 |
|  | Verlängerungsrohr Ø 50 alu. 1000mm | Z7 22005 | 1 | ○ | 73,85 |
|  | Verlängerungsrohr Ø 50 alu. 2000mm | Z7 22004 | 1 | ○ | 82,85 |



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.


## Sicherheits-Industriesauger mit Drehstromantrieb

| | Zubehör | Artikel-Nr. | Mindest-anforder-ung | T40PLUS L100 LC Z22 EXA | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Verlängerungsrohr Ø 50 alu. 3000mm | Z7 22003 | 1 | ○ | 113,60 |
| **Düsen** | | | | | |
|  | Bodendüse Flüssigkeiten Ø 40 VA 400mm | Z7 22296 | 1 | ○ | 271,40 |
|  | Bodendüse Flüssigkeiten Ø 50 VA 400mm | Z7 22294 | 1 | ○ | 187,80 |
|  | Gummilippe (10 Stück) Ø 300/400mm | Z8 20295 | 1 | ○ | 106,85 |
|  | Gummispitzdüse Silikon FDA weiss D50 | 4072400325 | 1 | ○ | 421,30 |
|  | MOB. SS NOZZLE+SILICONE FDA YELLOW D40 | 4072400318 | 1 | ○ | 421,30 |
|  | MOB. SS NOZZLE+SILICONE FDA YELLOW D50 | 4072400324 | 1 | ○ | 421,30 |
|  | MOBILE DÜSE INOX FDA FÜR ÖFEN D40 | 4072400326 | 1 | ○ | 222,80 |
|  | MOBILE SS NOZZLE+SILICONE FDA BLUE D40 | 4072400315 | 1 | ○ | 421,30 |
|  | MOBILE SS NOZZLE+SILICONE FDA BLUE D50 | 4072400321 | 1 | ○ | 421,30 |
|  | MOBILE SS NOZZLE+SILICONE FDA D40 | 4072400314 | 1 | ○ | 421,30 |



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.




## Sicherheits-Industriesauger mit Drehstromantrieb

| Zubehör | | Artikel-Nr. | Mindest-anforder-ung | T40PLUS L100 LC Z22 EXA | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
|  | MOBILE SS NOZZLE+SILICONE FDA D50 | 4072400320 | 1 | ○ | 421,30 |
|  | MOBILE SS NOZZLE+SILICONE FDA GREEN D40 | 4072400317 | 1 | ○ | 421,30 |
|  | MOBILE SS NOZZLE+SILICONE FDA GREEN D50 | 4072400323 | 1 | ○ | 421,30 |
|  | MOBILE SS NOZZLE+SILICONE FDA RED D40 | 4072400316 | 1 | ○ | 421,30 |
|  | MOBILE SS NOZZLE+SILICONE FDA RED D50 | 4072400322 | 1 | ○ | 421,30 |
|  | MOBILE SS NOZZLE+SILICONE FDA WHITE D40 | 4072400319 | 1 | ○ | 421,30 |
|  | MOBILE SS-DÜSE FDA FÜR BACKÖFEN D50 | 4072400327 | 1 | ○ | 222,80 |
|  | SILICONE NOZZLE FDA 120MM BLUE D40 | 4072100118 | 1 | ○ | 104,00 |
|  | SILICONE NOZZLE FDA 120MM BLUE D50 | 4072100124 | 1 | ○ | 47,85 |
|  | SILICONE NOZZLE FDA 120MM D40 | 4072100117 | 1 | ○ | 52,05 |
|  | SILICONE NOZZLE FDA 120MM D50 | 4072100123 | 1 | ○ | 47,85 |
|  | SILICONE NOZZLE FDA 120MM GREEN D40 | 4072100120 | 1 | ○ | 52,05 |



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

## Sicherheits-Industriesauger mit Drehstromantrieb

| Zubehör | | Artikel-Nr. | Mindest-anforder-ung | T40PLUS L100 LC Z22 EXA | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
|  | SILICONE NOZZLE FDA 120MM GREEN D50 | 4072100126 | 1 | ○ | 47,85 |
|  | SILICONE NOZZLE FDA 120MM RED D40 | 4072100119 | 1 | ○ | 52,05 |
|  | SILICONE NOZZLE FDA 120MM RED D50 | 4072100125 | 1 | ○ | 47,85 |
|  | SILICONE NOZZLE FDA 120MM WHITE D40 | 4072100122 | 1 | ○ | 52,05 |
|  | SILICONE NOZZLE FDA 120MM WHITE D50 | 4072100128 | 1 | ○ | 47,85 |
|  | SILICONE NOZZLE FDA 120MM YELLOW D40 | 4072100121 | 1 | ○ | 52,05 |
|  | SILICONE NOZZLE FDA 120MM YELLOW D50 | 4072100127 | 1 | ○ | 47,85 |
|  | SS NOZZLE+COVER FDA BLUE D40 | 4072400304 | 1 | ○ | 196,55 |
|  | SS NOZZLE+COVER FDA BLUE D50 | 4072400309 | 1 | ○ | 196,55 |
|  | SS NOZZLE+COVER FDA GREEN D40 | 4072400306 | 1 | ○ | 196,55 |
|  | SS NOZZLE+COVER FDA GREEN D50 | 4072400311 | 1 | ○ | 196,55 |
|  | SS NOZZLE+COVER FDA RED D40 | 4072400305 | 1 | ○ | 196,55 |



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

## Sicherheits-Industriesauger mit Drehstromantrieb

| Zubehör | | Artikel-Nr. | Mindest-anforder-ung | T40PLUS L100 LC Z22 EXA | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
|  | SS NOZZLE+COVER FDA RED D50 | 4072400310 | 1 | ○ | 196,55 |
|  | SS NOZZLE+COVER FDA WHITE D40 | 4072400308 | 1 | ○ | 196,55 |
|  | SS NOZZLE+COVER FDA WHITE D50 | 4072400313 | 1 | ○ | 196,55 |
|  | SS NOZZLE+COVER FDA YELLOW D40 | 4072400307 | 1 | ○ | 196,55 |
|  | SS NOZZLE+COVER FDA YELLOW D50 | 4072400312 | 1 | ○ | 196,55 |
| **Rundbürsten** | | | | | |
|  | RUNDBÜRSTE FDA BLAU D50 | 4072400279 | 1 | ○ | 89,60 |
|  | RUNDBÜRSTE FDA BLAU D40 | 4072400274 | 1 | ○ | 89,60 |
|  | RUNDBÜRSTE FDA GELB D40 | 4072400277 | 1 | ○ | 89,60 |
|  | RUNDBÜRSTE FDA GELB D50 | 4072400282 | 1 | ○ | 89,60 |
|  | RUNDBÜRSTE FDA GRÜN D40 | 4072400276 | 1 | ○ | 89,60 |
|  | RUNDBÜRSTE FDA GRÜN D50 | 4072400281 | 1 | ○ | 89,60 |



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

## Sicherheits-Industriesauger mit Drehstromantrieb

| Zubehör | | Artikel-Nr. | Mindest-anforder-ung | T40PLUS L100 LC Z22 EXA | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
|  | RUNDBÜRSTE FDA ROT D40 | 4072400275 | 1 | ○ | 89,60 |
|  | RUNDBÜRSTE FDA ROT D50 | 4072400280 | 1 | ○ | 89,60 |
|  | RUNDBÜRSTE FDA WEISS D40 | 4072400278 | 1 | ○ | 89,60 |
|  | RUNDBÜRSTE FDA WEISS D50 | 4072400283 | 1 | ○ | 89,60 |
| **Bürste** | | | | | |
|  | RECTANGULAR BRUSH FDA BLUE D50 | 4072400299 | 1 | ○ | 112,75 |
|  | RECTANGULAR BRUSH FDA GREEN D40 | 4072400296 | 1 | ○ | 110,55 |
|  | RECTANGULAR BRUSH FDA GREEN D50 | 4072400301 | 1 | ○ | 112,75 |
|  | RECTANGULAR BRUSH FDA RED D40 | 4072400295 | 1 | ○ | 110,55 |
|  | RECTANGULAR BRUSH FDA RED D50 | 4072400300 | 1 | ○ | 112,75 |
|  | RECTANGULAR BRUSH FDA WHITE D40 | 4072400298 | 1 | ○ | 110,55 |
|  | RECTANGULAR BRUSH FDA WHITE D50 | 4072400303 | 1 | ○ | 112,75 |



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

## Sicherheits-Industriesauger mit Drehstromantrieb

| Zubehör | | Artikel-Nr. | Mindest-anforder-ung | T40PLUS L100 LC Z22 EXA | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
|  | RECTANGULAR BRUSH FDA YELLOW D40 | 4072400297 | 1 | ○ | 110,55 |
|  | RECTANGULAR BRUSH FDA YELLOW D50 | 4072400302 | 1 | ○ | 112,75 |
|  | TRIANGULAR BRUSH FDA BLUE D40 | 4072400284 | 1 | ○ | 110,55 |
|  | TRIANGULAR BRUSH FDA BLUE D50 | 4072400289 | 1 | ○ | 112,75 |
|  | TRIANGULAR BRUSH FDA GREEN D40 | 4072400286 | 1 | ○ | 110,55 |
|  | TRIANGULAR BRUSH FDA GREEN D50 | 4072400291 | 1 | ○ | 112,75 |
|  | TRIANGULAR BRUSH FDA RED D40 | 4072400285 | 1 | ○ | 110,55 |
|  | TRIANGULAR BRUSH FDA RED D50 | 4072400290 | 1 | ○ | 112,75 |
|  | TRIANGULAR BRUSH FDA WHITE D40 | 4072400288 | 1 | ○ | 110,55 |
|  | TRIANGULAR BRUSH FDA WHITE D50 | 4072400293 | 1 | ○ | 112,75 |
|  | TRIANGULAR BRUSH FDA YELLOW D40 | 4072400287 | 1 | ○ | 110,55 |
|  | TRIANGULAR BRUSH FDA YELLOW D50 | 4072400292 | 1 | ○ | 112,75 |



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

## Sicherheits-Industriesauger mit Drehstromantrieb

| | Zubehör | Artikel-Nr. | Mindest-anforder-ung | T40PLUS L100 LC Z22 EXA | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| **Konische Düsen** | | | | | |
|  | SILICONE CONE FDA BLUE D40 | 4072100106 | 1 | ○ | 37,45 |
|  | SILICONE CONE FDA BLUE D50 | 4072100112 | 1 | ○ | 39,55 |
|  | SILICONE CONE FDA D40 | 4072100105 | 1 | ○ | 37,45 |
|  | SILICONE CONE FDA D50 | 4072100111 | 1 | ○ | 39,55 |
|  | SILICONE CONE FDA GREEN D40 | 4072100108 | 1 | ○ | 37,45 |
|  | SILICONE CONE FDA GREEN D50 | 4072100114 | 1 | ○ | 39,55 |
|  | SILICONE CONE FDA RED D40 | 4072100107 | 1 | ○ | 37,45 |
|  | SILICONE CONE FDA RED D50 | 4072100113 | 1 | ○ | 39,55 |
|  | SILICONE CONE FDA WHITE D40 | 4072100110 | 1 | ○ | 37,45 |
|  | SILICONE CONE FDA WHITE D50 | 4072100116 | 1 | ○ | 39,55 |
|  | SILICONE CONE FDA YELLOW D40 | 4072100109 | 1 | ○ | 37,45 |



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

## Sicherheits-Industriesauger mit Drehstromantrieb

| Zubehör | | Artikel-Nr. | Mindest-anforder-ung | T40PLUS L100 LC Z22 EXA | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
|  | SILICONE CONE FDA YELLOW D50 | 4072100115 | 1 | ○ | 39,55 |
|  | SILICONE CONICAL TOOL FDA BLUE D40/20 | 4072100130 | 1 | ○ | 104,20 |
|  | SILICONE CONICAL TOOL FDA D40/20 | 4072100129 | 1 | ○ | 104,20 |
|  | SILICONE CONICAL TOOL FDA GREEN D40/20 | 4072100132 | 1 | ○ | 104,20 |
|  | SILICONE CONICAL TOOL FDA RED D40/20 | 4072100131 | 1 | ○ | 104,20 |
|  | SILICONE CONICAL TOOL FDA WHITE D40/20 | 4072100134 | 1 | ○ | 142,40 |
| **Saugdüsen Trocken** | | | | | |
|  | Ofendüse m. Rollen Ø 40 vz. 400mm | Z7 22272 | 1 | ○ | 162,95 |
|  | Ofendüse m. Rollen Ø 50 vz. 400mm | Z7 22273 | 1 | ○ | 165,30 |
|  | Ofendüse Ø 40 alu. 400mm | Z7 22031 | 1 | ○ | 132,70 |
|  | Ofendüse Ø 50 alu. 400mm | Z7 22032 | 1 | ○ | 119,80 |



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.