Die ideale Scheuersaugmaschine für hohe Produktivität und Effizienz

Wer von einer platzsparenden Scheuersaugmaschine mit toller Leistung träumt, ist mit unserer Indoor-Aufsitz- Scheuersaugmaschine SC3500 bestens bedient. Durch optimale Produktivität, Wendigkeit und Ergonomie kann diese vielseitige Ergänzung der Nilfisk GO Line-Serie mit Leichtigkeit grosse, kommerzielle, pädagogische oder industrielle Umgebungen reinigen.
Durch komfortable, intuitive Bedienung sorgt die SC3500 für qualitativ hochwertige Reingungsergebnisse an einer Vielzahl von Standorten. Sie bietet Ihnen hervorragende Zuverlässigkeit bei niedrigen Gesamtbetriebskosten.

- OneTouch™ Tasten
- Komfortable Bürstenabwurffunktion
- Automatisches Anheben des Bürstendecks und der Saugleiste
- LED-Leuchten vorne
- Quetschbarer Ablassschlauch mit Durchflusskontrolle
- Schnellkupplung zur Frischwasserbefüllung
- Wasser- und Batteriestandsanzeige
- Die Sauglippen können von allen 4 Seiten verwendet werden.



Abb. ähnlich

● Serienmässige Ausstattung

	Lieferumfang	Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	SC3500 RIDE-ON SCRUBBER	SC3500 GO FULL PKD 2 - BATT AGM 222 AH	SC3500 GO FULL PKD 3 - BATT ACIDE 200 AH	Preis
Preis CHF				14.910,00	20.120,00	19.170,00	
Bürsten, 370 mm							
	Bürste PPN weich Prolite	56505805	2	●	●	●	156,35
Squeegee Blade							
	KIT SQUEEGEE BLADE NR	559504735	1	●	●	●	61,40
Batterien							
	BATT 6V-210AH AGM C5	559503253	4		●		777,10
Nass-Batterien							
	NASSBATTERIE MONOBLOCK, 6V-180 AH	9100004020	0			●	710,00
Zubehör-Set							



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Die ideale Scheuersaugmaschine für hohe Produktivität und Effizienz

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	SC3500 RIDE-ON SCRUBBER	SC3500 GO FULL PKD 2 - BATT AGM 222 AH	SC3500 GO FULL PKD 3 - BATT ACIDE 200 AH	Preis
	BATTERIEHALTERUNG	VR10048	0			•	51,65
Sonstiges							
	Schmutzfang-Set	9100000795	1	•	•	•	31,05

• Serienmässige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	SC3500 OBC G180 BR	SC3500 A222 X BL	SC3500 RIDE-ON SCRUBBER	Preis
Preis CHF				18.610,00	20.220,00	0,00	
Bürsten, 370 mm							
	Bürste PPN weich Prolite	56505805	2	•	•	•	156,35
Squeegee Blade							
	KIT SQUEEGEE BLADE NR	559504735	1	•	•	•	61,40
Batterien							
	BATT 6V-210AH AGM C5	559503253	4		•		777,10
Nass-Batterien							
	NASSBATTERIE MONOBLOCK, 6V-180 AH	9100004020	0				710,00
Zubehör-Set							
	BATTERIEHALTERUNG	VR10048	0				51,65
Sonstiges							
	Schmutzfang-Set	9100000795	1	•	•	•	31,05



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Die ideale Scheuersaugmaschine für hohe Produktivität und Effizienz

Modell	SC3500 RIDE-ON SCRUBBER	SC3500 GO FULL PKD 2 - BATT AGM 222 AH	SC3500 GO FULL PKD 3 - BATT ACIDE 200 AH
Artikel-Nr.	50000557	CM50000557-02	CM50000557-03
Produkteigenschaften			
Autom. Anhebung der Saugleiste bei Rückwärtsfahrt	•	•	•
Frischwasseranzeige	•	•	•
Sauglippen 4-fach verwendbar	•	•	•
Autom. Bürstenabwurf/-aufnahme	•	•	•
"One Touch"- Bedienung	•	•	•
Füllstandsanzeige	•	•	•
Werkzeugloser Sauglippenwechsel	•	•	•
Batterieanzeige	•	•	•
Ablassschlauch, quetschbar	•	•	•
Voll ausgestattet - zum sofortigen Einsatz			
Schnellkupplung zur Frischwasserbefüllung	•	•	•

Modell	SC3500 OBC G180 BR	SC3500 A222 X BL	SC3500 RIDE-ON SCRUBBER
Artikel-Nr.	CM50000557-01	CM50000557-05	CM50000557
Produkteigenschaften			
Autom. Anhebung der Saugleiste bei Rückwärtsfahrt	•	•	•
Frischwasseranzeige	•	•	•
Sauglippen 4-fach verwendbar	•	•	•
Autom. Bürstenabwurf/-aufnahme	•	•	•
"One Touch"- Bedienung	•	•	•
Füllstandsanzeige	•	•	•
Werkzeugloser Sauglippenwechsel	•	•	•
Batterieanzeige	•	•	•
Ablassschlauch, quetschbar	•	•	•
Voll ausgestattet - zum sofortigen Einsatz			
Schnellkupplung zur Frischwasserbefüllung	•	•	•

Technische Spezifikationen	SC3500 RIDE-ON SCRUBBER	SC3500 GO FULL PKD 2 - BATT AGM 222 AH	SC3500 GO FULL PKD 3 - BATT ACIDE 200 AH
Max. laufzeit	4 hr	4 hr	4 hr
Spannung (V)	24	24	24
IP Schutzklasse	IP24	IP24	IP24
Isolations-klasse	III	III	III
Aufnahmeleistung (W)	2658	2658	2658



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Die ideale Scheuersaugmaschine für hohe Produktivität und Effizienz

Technische Spezifikationen	SC3500 RIDE-ON SCRUBBER	SC3500 GO FULL PKD 2 - BATT AGM 222 AH	SC3500 GO FULL PKD 3 - BATT ACIDE 200 AH
Bürstenmotor (W)	500	500	500
Saugmotorleistung (W)	500	500	500
Luftmenge (l/sek.)	19.46	19.46	19.46
Unterdruck (kPa)	15.5	15.5	15.5
Geräuschpegel, 1,5m abstand (dB(A) ISO 3744)	69	69	69
Flächenleistung theor./prak. (m²/Std.)	4260/2980	4260/2980	4260/2980
Arbeitsbreite (mm)	710	710	710
Wendekreis (cm)	225	225	225
Max. steigungsrate (%)	10	10	10
Frisch-/schmutzwassertank (l)	110/110	110/110	110/110
Bürsten-/paddurchmesser (mm)	355/355	355/355	355/355
Bürstenanpressdruck (kg)	30/50	30/50	30/50
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	180	180	180
Bürstenanzahl/ -typ	2 disc	2 disc	2 disc
Abmessungen L x B x H (mm)	1620x760x1250	1620x760x1250	1620x760x1250
Batterietrog, abmessungen l x b x h (mm)	590x390x350	590x390x350	590x390x350
Gewicht einsatzbereit (kg)	545	545	545
Gewicht, netto (kg)	230	230	230
Höchstgeschwindigkeit	6	6	6
Water flow (l/min.)	1.2/3.5	1.2/3.5	1.2/3.5

Technische Spezifikationen	SC3500 OBC G180 BR	SC3500 A222 X BL	SC3500 RIDE-ON SCRUBBER
Max. laufzeit	4 hr	4 hr	4 hr
Spannung (V)	24	24	24
IP Schutzklasse	IP24	IP24	IP24
Isolations-klasse	III	III	III
Aufnahmeleistung (W)	2658	2658	2658
Bürstenmotor (W)	500	500	500
Saugmotorleistung (W)	500	500	500
Luftmenge (l/sek.)	19.46	19.46	19.46
Unterdruck (kPa)	15.5	15.5	15.5
Geräuschpegel, 1,5m abstand (dB(A) ISO 3744)	69	69	69
Flächenleistung theor./prak. (m²/Std.)	4260/2980	4260/2980	4260/2980
Arbeitsbreite (mm)	710	710	710
Wendekreis (cm)	225	225	225
Max. steigungsrate (%)	10	10	10
Frisch-/schmutzwassertank (l)	110/110	110/110	110/110



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Die ideale Scheuersaugmaschine für hohe Produktivität und Effizienz

Technische Spezifikationen	SC3500 OBC G180 BR	SC3500 A222 X BL	SC3500 RIDE-ON SCRUBBER
Bürsten-/paddurchmesser (mm)	355/355	355/355	355/355
Bürstenanpressdruck (kg)	30/50	30/50	30/50
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	180	180	180
Bürstenanzahl/ -typ	2 disc	2 disc	2 disc
Abmessungen L x B x H (mm)	1620x760x1250	1620x760x1250	1620x760x1250
Batterietrog, abmessungen l x b x h (mm)	590x390x350	590x390x350	590x390x350
Gewicht einsatzbereit (kg)	545	545	545
Gewicht, netto (kg)	230	230	230
Höchstgeschwindigkeit	6	6	6
Water flow (l/min.)	1.2/3.5	1.2/3.5	1.2/3.5

● Serienmässige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	SC3500 RIDE-ON SCRUBBER	SC3500 GO FULL PKD 2 - BATT AGM 222 AH	SC3500 GO FULL PKD 3 - BATT ACIDE 200 AH	Preis
	Preis CHF			14.910,00	20.120,00	19.170,00	
Sonstiges							
	KIT REINIGUNGSMITTELLÖSUNGSSYSTEM	9100002963	1	○	○	○	429,30
	KIT WARNLEUCHTE	VR32017	1	○	○	○	33,40
	Mophalter Kit	9100000688	1	○	○	○	105,20
	Schmutzfang-Set	9100000795	1	●	●	●	31,05
	Zubehörkorb	56112222	1	○	○	○	19,45
Padhalter							
	Padhalter 14" Ø355 mm	56505800	2	○	○	○	156,35
Bürsten, 370 mm							



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Die ideale Scheuersaugmaschine für hohe Produktivität und Effizienz

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	SC3500 RIDE-ON SCRUBBER	SC3500 GO FULL PKD 2 - BATT AGM 222 AH	SC3500 GO FULL PKD 3 - BATT ACIDE 200 AH	Preis
	Bürste PPN weich Prolite	56505805	2	•	•	•	156,35
	Bürste Prolene 14"	56505804	2	○	○	○	90,95
	Bürste Sica hart, Magna Grit 46	56505801	2	○	○	○	210,60
	Bürste Sica mittel, Dyna Grit 360 mm	56505802	2	○	○	○	248,40
	Bürste Sica weich 14"	56505803	2	○	○	○	262,50
	Bürste Sica weich, Grit 240	56505807	2	○	○	○	212,40
	Bürste Sica, Grit 180	56505808	2	○	○	○	172,55
	Bürste Union Mix	56505806	2	○	○	○	113,95
Pads 14" / 355 mm							
	Eco Pad 14", Ø 355 mm, blau, VPE 5	10001917	2	○	○	○	47,85
	Eco Pad 14", Ø 355 mm, braun, VPE 5	10001918	2	○	○	○	47,85
	Eco Pad 14", Ø 355 mm, grün, VPE 5	10001919	2	○	○	○	47,85



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Die ideale Scheuersaugmaschine für hohe Produktivität und Effizienz

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	SC3500 RIDE-ON SCRUBBER	SC3500 GO FULL PKD 2 - BATT AGM 222 AH	SC3500 GO FULL PKD 3 - BATT ACIDE 200 AH	Preis
	Eco Pad 14", Ø 355 mm, rot, VPE 5	10001920	2	○	○	○	47,85
	Eco Pad 14", Ø 355 mm, schwarz, VPE 5	10001916	2	○	○	○	47,85
	Eco Pad 14", Ø 355 mm, weiß, VPE 5	10001921	2	○	○	○	47,85
	PAD 14 355MM EPP MAROON 10PCS	10001974	2	○	○	○	0,00
Spezial-Pads							
	Eco Brill. Pad 14", Ø 355 mm, blau, VPE	10002325	2	○	○	○	110,70
	Eco Brill. Pad 14", Ø 355 mm, gelb, VPE	10002326	2	○	○	○	110,70
	Eco Brill. Pad 14", Ø 355 mm, grün, VPE	10002327	2	○	○	○	110,70
	Eco Brill. Pad 14", Ø 355 mm, rot, VPE 2	10002324	2	○	○	○	136,30
Zubehör-Set							
	BATTERIEHALTERUNG	VR10048	0			•	51,65
Batterien							
	BATT 6V-210AH AGM C5	559503253	4	□	•	□	777,10
Squeegee Blade							



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Die ideale Scheuersaugmaschine für hohe Produktivität und Effizienz

	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	SC3500 RIDE-ON SCRUBBER	SC3500 GO FULL PKD 2 - BATT AGM 222 AH	SC3500 GO FULL PKD 3 - BATT ACIDE 200 AH	Preis
	KIT SQUEEGEE BLADE NR	559504735	1	●	●	●	61,40
	Sauglippenset 34 PU-L	56120340	1	○	○	○	136,90
	Sauglippen-Set LINATEX-L	56120338	1	○	○	○	133,15
Nass-Batterien							
	NASSBATTERIE MONOBLOCK, 6V-180 AH	9100004020	0	□	□	●	710,00
Gel-Batterien							
	GELBATTERIE MONOBLOCK, 6V-180AH	9100004023	0	□	□	□	693,30


● Serienmässige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	SC3500 OBC G180 BR	SC3500 A222 X BL	SC3500 RIDE-ON SCRUBBER	Preis
Preis CHF				18.610,00	20.220,00	0,00	
Sonstiges							
	KIT REINIGUNGSMITTELLÖSUNGSSYSTEM	9100002963	1	○	○	○	429,30
	KIT WARNLEUCHTE	VR32017	1	○	○	○	33,40
	Mophalter Kit	9100000688	1	○	○	○	105,20
	Schmutzfang-Set	9100000795	1	●	●	●	31,05



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Die ideale Scheuersaugmaschine für hohe Produktivität und Effizienz

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	SC3500 OBC G180 BR	SC3500 A222 X BL	SC3500 RIDE-ON SCRUBBER	Preis
	Zubehörkorb	56112222	1	○	○	○	19,45
Padhalter							
	Padhalter 14" Ø355 mm	56505800	2	○	○	○	156,35
Bürsten, 370 mm							
	Bürste PPN weich Prolite	56505805	2	●	●	●	156,35
	Bürste Prolene 14"	56505804	2	○	○	○	90,95
	Bürste Sica hart, Magna Grit 46	56505801	2	○	○	○	210,60
	Bürste Sica mittel, Dyna Grit 360 mm	56505802	2	○	○	○	248,40
	Bürste Sica weich 14"	56505803	2	○	○	○	262,50
	Bürste Sica weich, Grit 240	56505807	2	○	○	○	212,40
	Bürste Sica, Grit 180	56505808	2	○	○	○	172,55
	Bürste Union Mix	56505806	2	○	○	○	113,95
Pads 14" / 355 mm							
	Eco Pad 14", Ø 355 mm, blau, VPE 5	10001917	2	○	○	○	47,85



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Die ideale Scheuersaugmaschine für hohe Produktivität und Effizienz

	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	SC3500 OBC G180 BR	SC3500 A222 X BL	SC3500 RIDE-ON SCRUBBER	Preis
	Eco Pad 14", Ø 355 mm, braun, VPE 5	10001918	2	○	○	○	47,85
	Eco Pad 14", Ø 355 mm, grün, VPE 5	10001919	2	○	○	○	47,85
	Eco Pad 14", Ø 355 mm, rot, VPE 5	10001920	2	○	○	○	47,85
	Eco Pad 14", Ø 355 mm, schwarz, VPE 5	10001916	2	○	○	○	47,85
	Eco Pad 14", Ø 355 mm, weiß, VPE 5	10001921	2	○	○	○	47,85
	PAD 14 355MM EPP MAROON 10PCS	10001974	2	○	○	○	0,00
Spezial-Pads							
	Eco Brill. Pad 14", Ø 355 mm, blau, VPE	10002325	2	○	○	○	110,70
	Eco Brill. Pad 14", Ø 355 mm, gelb, VPE	10002326	2	○	○	○	110,70
	Eco Brill. Pad 14", Ø 355 mm, grün, VPE	10002327	2	○	○	○	110,70
	Eco Brill. Pad 14", Ø 355 mm, rot, VPE 2	10002324	2	○	○	○	136,30
Zubehör-Set							
	BATTERIEHALTERUNG	VR10048	0				51,65
Batterien							



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Die ideale Scheuersaugmaschine für hohe Produktivität und Effizienz

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	SC3500 OBC G180 BR	SC3500 A222 X BL	SC3500 RIDE-ON SCRUBBER	Preis
	BATT 6V-210AH AGM C5	559503253	4	□	●	□	777,10
Squeegee Blade							
	KIT SQUEEGEE BLADE NR	559504735	1	●	●	●	61,40
	Sauglippenset 34 PU-L	56120340	1	○	○	○	136,90
	Sauglippen-Set LINATEX-L	56120338	1	○	○	○	133,15
Nass-Batterien							
	NASSBATTERIE MONOBLOCK, 6V-180 AH	9100004020	0	□	□	□	710,00
Gel-Batterien							
	GELBATTERIE MONOBLOCK, 6V-180AH	9100004023	0	□	□	□	693,30



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.